

Fra: Eide Hans (Hans.Eide@orland.kommune.no)

Sendt: 25.01.2021 09:49:46

Til: Mekkes-Roodbol Petra

Kopi:

Emne: VS: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Vedlegg: 2043 Utfyllende info ROS-analyse Vibstad VVS.pdf

Med vennlig hilsen

Hans Eide

Leder stab

RORET

Orland kulturforetak KF

hans.eide@orland.kommune.no

mobilttelefon: +47 926 02 549

www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).

Fra: Bjørnar Grøntvedt <bg@grontvedt.no>

Sendt: lørdag 23. januar 2021 00:47

Til: Eide Hans <Hans.Eide@orland.kommune.no>

Kopi: Myrvold Tom <Tom.Myrvold@orland.kommune.no>; finnolav.odde@gmail.com; Undertun Ogne <Ogne.Undertun@orland.kommune.no>

Emne: VS: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Hei Hans

Som planutvalgets leder vil vi gjøre deg oppmerksom på at vi ikke var kjent med de spørsmål som var sendt Vibstad VVS AS fra Ørland kommune og som fremkommer i saks dokumentene til planutvalget. Som beskrevet i e-post vil vi umiddelbart iverksette tiltak slik at ubesvarte spørsmål blir besvart innen planutvalgets møte tirsdag 26.01

Nok en gang synes vi det er sterkt beklagelig at kommunikasjon mellom søker og kommune ikke kan avklare denne type spørsmål i god tid før planmøte. Hvis spørsmål er av betydning for saksbehandlingen i dette tilfelle propantanken.



Best regard

Bjørnar Grøntvedt

☎ Telephone -47 91 54 62 44 | 📠 Office – 47 72 52 30 90 | ✉ bg@grontvedt.no | 🌐 www.grontvedtnutri.no

Fra: Bjørnar Grøntvedt

Sendt: lørdag 23. januar 2021 00:31

Til: hansola@grontvedt-nutri.no; hanne@sorliarkitekter.no

Kopi: 'Tom.Myrvold@orland.kommune.no' <Tom.Myrvold@orland.kommune.no>; Undertun Ogne <Ogne.Undertun@orland.kommune.no>; finnolav.odde@gmail.com

Emne: VS: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Hanne – Hans Ola

Med bakgrunn i at det ikke var kjent for søker (Nutri) at det er stilt ytterligere spørsmål (ref brev/mail fra Ørland kommune) , tar dere umiddelbar kontakt med Vibstad slik at disse spørsmål er utdypende besvart innen Mandag 25.01 og foreligger innen planutvalgets behandling torsdag 26.01.

Svarene bes oversendt til Ørland kommune , samt Nutri tidlig Mandag 25.01

Vi forventer disse etterspurte og besvarte tilleggsopplysninger fra Vibstad ettersendes saken og planutvalgets medlemmer fra Ørland kommune innen 25.01

Best regard

Bjørnar Grøntvedt

☎ Telephone -47 91 54 62 44 | 📠 Office – 47 72 52 30 90 | ✉ bg@grontvedt.no | 🌐 www.grontvedt.no



Fra: Bjørnar Grøntvedt

Sendt: lørdag 23. januar 2021 00:03

Til: 'Tom.Myrvold@orland.kommune.no' <Tom.Myrvold@orland.kommune.no>; finnolav.odde@gmail.com

Kopi: hansola@grontvedt-nutri.no; hanne@sorliarkitekter.no; Undertun Ogne <Ogne.Undertun@orland.kommune.no>

Emne: VS: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Hei alle

Jeg har ikke gått inn i saken , men hadde kommunen ønske å få svar på spørsmål burde mann forsikret seg om at disse var sendt og besvart innen ønsket dato

Vi mener det burde blitt etterspurt svar på spørsmål noe dager før saken sluttbehandles før utsending.

På den måte saken fremlegges konstruerer man fremstilling om ikke og ha fått svar. Svar det ville vært enkelt å gi innenfor avtalte frister før saken fremlegges om dette var ønskelig.

Hans Ola sier det er spørsmål vi ikke kjenner til og som burde vært tatt opp med søker , hvorfor er dette ikke gjort ?

Best regard

Bjørnar Grøntvedt



Fra: Hans Ola Hovde <hansola@grontvedt-nutri.no>

Sendt: fredag 22. januar 2021 22.02

Til: Bjørnar Grøntvedt <bg@grontvedt.no>; Hanne Sørli Wisniewski <hanne@sorliarkitekter.no>; Inge <inge@vibstadvvs.no>

Emne: Re: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Hei,

Jeg var av den oppfatning at dette var godt svart opp fra oss og flogass/vibstad, men ser nå av instillingen og postlisten at Vibstad VVS har blitt etterspurt mer informasjon av petra denne uken. Det var ikke jeg klar over før nå og har derfor ikke hatt mulighet til å følge opp dette.

Hvorfor det ikke har blitt svart opp omgående eller videreformidlet til oss er for meg uklart.

(Bildet viser det petra etterspør (instillingen) i etterkant av vårt svar som er vedlagt)

Vibstad VVS AS sin vurdering gir ikke i tilstrekkelig grad svar på de spørsmål som er reist. Konkret sone-dokumentasjon var mangelfull, der flere av nevnte sonene ikke var tegnet inn. Det ble heller ikke gitt en vurdering av konsekvensene av disse sonene for brukbarheten av området rundt propantanken. Vi valgte derfor å ringe til Vibstad VVS AS den 18.01.2021, for å drøfte hva vi manglet. Det ble i samtalen avtalt at de i løpet av kort tid skulle sende skriftlig svar på våre spørsmål. Vi valgte etter samtalen å sende en epost til foretaket, med kopi til ansvarlig søker. I denne eposten viser vi til samtalen og etterspør manglende informasjon:

«Ørland kommune skal behandle en dispensasjonssøknad for plassering av en propantank med tilhørende betongkonstruksjon som er i strid med arealformål og byggegrenser angitt i reguleringsplan. Dette betyr at vi må vurdere hvilket areal som blir berørt av en eventuell dispensasjon, dvs. mulige konsekvenser for fremtidig bruk av arealet rundt propantanken.

For å kunne behandle søknaden er det meget viktig at vi helt konkret får vite hvilke begrensinger anlegget medfører for arealet rundt tanken. F.eks. hvor og hva kan det bygges/ikke bygges rundt her. Hvilke tennkilder skal holdes vekk fra hvilke soner, hvilke konkrete aktiviteter kan eller kan ikke tillates, i hvilke soner? Dette bør utformes med inntegning i kart av alle 5 soner – dvs. ex-sone 1 og 2, samt indre, midtre og ytre sone. Det bør konkret opplistes hva man kan og ikke kan gjøre i den enkelte sone. Dersom enkelte av disse sonene ikke har betydning, så må dette beskrives og begrunnes.

Vi ønsker også å få beskjed om at vurderingene som er gjort har tatt hensyn til at dette ikke er et industriområde, men kommunalt havneområde som er åpent for fri ferdsel og bruk. Ref. veileders vurdering av kontroll med omgivelsene - inkl. for eksempel personer eller kjøretøy som bruker arealet.»

ity: Internal

610

Vi har pr dato ikke fått noe svar på denne henvendelsen, ut over at ansvarlig søker har bekreftet å ha mottatt kopi av vår epost av 18.01.2021.

Mvh
Hans Ola Hovde

Technical Manager
Grøntvedt Nutri AS
Tlf 93 40 98 30

Fra: Bjørnar Grøntvedt <bg@grontvedt.no>
Sendt: Friday, January 22, 2021 9:16:45 PM
Til: Hans Ola Hovde <hansola@grontvedt-nutri.no>
Kopi: hanne@sorliarkitekter.no <hanne@sorliarkitekter.no>
Emne: VS: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Hei Hanne - Hans

Jeg har ikke lest innstillingen til administrasjon

Fikk vi fra vår side svart opp godt (Flo Gas) ?

Fra: Bjørnar Grøntvedt
Sendt: fredag 22. januar 2021 16:32
Til: Tom Myrvold <tommyrvold@gmail.com>; Finn Olav Odde <Finn.olav.odde@orland.kommune.no>
Kopi: 'Alexander Grøntvedt' <ag@grontvedt.no>
Emne: SV: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Hadde dere forventet noe annet ?

Fra: Tom Myrvold <tommyrvold@gmail.com>
Sendt: fredag 22. januar 2021 16:07
Til: Bjørnar Grøntvedt <bg@grontvedt.no>; Finn Olav Odde <Finn.olav.odde@orland.kommune.no>
Emne: Fwd: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Negativ innstilling fra administrasjonen ift propantank.

Mvh,

Tom Myrvold
Mob: 4886 7329

Videresendt melding:

Fra: Standahl Anne M <Anne.Standahl@orland.kommune.no>
Dato: 22. januar 2021 kl. 12:26:36 CET
Til: Ørland Planutvalget - faste medlemmer <OrlandPlanutvalgFaste@orland.kommune.no>
Kopi: Ørland Planutvalget - varamedlemmer <OrlandPlanutvalgVara@orland.kommune.no>, Ørland kommunestyre - faste medlemmer 2019-2023 <OrlandKommunestyreFaste@orland.kommune.no>, Ørland Kontrollutvalg - faste medlemmer 2019-2023 <OrlandKontrollutvFaste@orland.kommune.no>, Grøntvedt Ulrik <ulrik-g2002@hotmail.com>, Ingebrigtsen Oddbjørn <gingebriggt@gmail.com>, Aune Geir <Geir.Aune@orland.kommune.no>, Engen Thomas <Thomas.Engen@orland.kommune.no>, Ervik Marit Knutshaug <Marit.Knutshaug.Ervik@orland.kommune.no>, Johansen Magdele Presthus <Magdele.Johansen@orland.kommune.no>, Raaen Emil <Emil.Raaen@orland.kommune.no>, Risvik Arild <Arild.Risvik@orland.kommune.no>, Ørland Dokumentforvaltningen <DokumentForvaltning@orland.kommune.no>, Mekkes-Roodbol Petra <petra.roodbol@orland.kommune.no>, Kvam Ketil <Ketil.Kvam@orland.kommune.no>, Sørli Mari <Mari.Sorli@orland.kommune.no>, Morseth Svein Erik <Svein.Erik.Morseth@orland.kommune.no>, Mittet Ina Kristin <Ina.Mittet@orland.kommune.no>, Marion Olsen Hepsø <Marion.Hepso@orland.kommune.no>, Surgai Hanna <hanna.surgai@orland.kommune.no>
Emne: Oppdatert innkalling til møte i planutvalget 26.01.21

Til planutvalget i Ørland sine faste medlemmer.

Innkalling til **digitalt** møte i planutvalget for Ørland kommune 26.01.26 er oppdatert med:

- PS 21/9 Søknad om dispensasjon for tiltak på 174/263
- PS 21/10 Planinitiativ for del av Brekstadbukta

NB! Medlemmene i utvalget har fått egen kalenderinnkalling med lenke for å kunne delta i det digitale møte.

Oppdatert innkalling med filen «PLU-2021-01-26 innkalling 2» er tilgjengelig for nedlastning på iPad

Eventuelle forfall må meldes postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00.

Innkallingen er også tilgjengelig under innsyn på nye Ørland kommunes hjemmeside: <https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-ORL/Dmb/ShowDmbDocument?mid=234&documentTypeld=MI&sourceDatabase=ORLAND>

Vennlig hilsen
Anne M. Standahl
konsulent



Mob: 911 74 669
www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).

