

Fra: Svinsås Kenneth (Kenneth.Svinsas@ramirent.no)

Sendt: 02.02.2021 14:43:27

Til: Sørli Mari

Kopi:

Emne: 2020/3612 disp fra brannkrav

Vedlegg:

Hei.

Det har dukket opp problemer ang. brannisolering/brannkrav på garage.

(se sak: 2020/3612)

Port og vinduer som klarer brannkrav, er ikke å få tak i til garagen.

Port og vindusleverandør sier at i garasjer og verksteder, bruker å søke disp. for å slippe kravet på port og vinduer, der dette er fornuftig.

Jeg klarer å tilfredsstille kravet, både på tak og vegger. Selve konstruksjonen er grei. Døren klarer jeg også. Men døren er da en brannjør i stål, noe som ikke er spesielt pent.

Port som klarer kravet, lar seg ikke ordne. Siden det her er snakk om garage, er det også ønskelig med lufteventiler, for å få ut fukt fra smelte vann på vinter tid. Dette lar seg heller ikke gjøre ifht. Brannkravet.

Når det kommer til vinduer er dette også problematisk, da de må spesialkonstrueres, men da blir i stål å ikke anbefales montert i en trekonstruksjon (lett konstruksjon i konvensjonelt bindingsverk), da de ikke vil klare brannkravet i denne kombinasjonen.

Mitt spørsmål er da:

Er det mulig å få innvilget disp. fra kravet om EI60/REI60?

Tak og vegger er greit. Men som forklart over blir port, dør, vinduer og lufteventiler problematisk. Ønsker da brannkravet

til port, vinduer, dør og lufteventiler/rør frafalt. Mulighet for dette? Og kan du evt. Sende nødvendige skjema til meg for utfylling?

Med vennlig hilsen / Kind regards

Kenneth Svinsås

Mekaniker

Mobil +47416 66 076

Kenneth.Svinsas@ramirent.no

Ramirent AS

Industrigata 7

7130 BREKSTAD, Norge

Ramirent

Gear Up. Utleie av maskiner og utstyr

www.ramirent.no

Følg oss på: [Facebook](#) [Linkedin](#) [Instagram](#) [YouTube](#)