

Fra: Bjørnar Grøntvedt (bg@grontvedt.no)
Sendt: 18.12.2020 20:22:34
Til: Myrvold Tom
Kopi: Undertun Ogne; finnlav.odde@gmail.com

Emne: VS: Propantank og spørsmål om behandling av utslippstillatsles hos Fylkesmannen [SANDS-MATTERS.FID584616]

Vedlegg:

Hei alle 3

Det er svært kritisk og skulle utsette dette ytterligere , så politisk enighet er som dere ser nødvendig for å få dette raskest mulig på plass.



Best regard

Bjørnar Grøntvedt

I ☎ Telephone -47 91 54 62 44 | ☎ Office – 47 72 52 30 90 | ✉ bg@grontvedt.no | 🌐 www.grontvedtnutri.no

Fra: Halfdan Mellbye | SANDS <halfdan.mellbye@sands.no>

Sendt: fredag 18. desember 2020 14:48

Til: Bjørnar Grøntvedt <bg@grontvedt.no>

Emne: Propantank og spørsmål om behandling av utslippstillatsles hos Fylkesmannen [SANDS-MATTERS.FID584616]

Jeg hadde i dag en samtale med saksbehandler hos Fylkesmannen (May Brit Myrholt Gorseth) for å få status for deres behandling av søknad om utslippstillatelse fra Grøntvedt Nutri.

Hun orienterte om at denne saksbehandlingen fortsatt står i bero på grunn av manglende planavklaring i Ørland kommune. Hun viste til at det manglet avklaring m.h.t. en propantank hos Grøntvedt Nutri.

Hennes oppfatning synes å bygge på en orientering som er gitt Fylkesmannen i Trøndelag i e-post fra Enhetsleder Plan og Forvaltning 30.11.2020. Her orienteres det om 3 plansaker (fiskeoljetanker, piper og scrubber og propantank) og om propantanken skrives det:

«Propantank: Propantank ble omsøkt 20.11.2020. Propantank er ikke i tråd med reguleringsplan og krever dispensasjon fra arealformål og byggegrense. Søknad om dispensasjon er sendt på høring, og vil først bli behandlet etter at høringsfristen er utløpt (4 uker). Høringsbrev er vedlagt (vedlegg 5)»

Dersom Ørland kommune vil bidra til at utslippstillatelsen kommer på plass raskest mulig kan følgende henvendelse sendes Fylkesmannen snarest:

Vi viser til sak om utslippstillatelse til Grøntvedt Nutri og vår e-post av 30. november 2020 angående «Oversikt og status dispensasjonssaker Grøntvedt Nutri». Vi presiserer at Ørland kommune har foretatt en planavklaring i denne saken. Fabrikken til Grøntvedt Nurtri bygges i henhold til gjeldende reguleringsplan. De begrensede dispensasjonssakene har ingen betydning for den overordnede planavklaring. Vi kan heller ikke se at den konkrete plasseringen av midlertidig propantank har noen betydning for behandling av søknad om utslippstillatelse. Vi ber derfor om at Fylkesmannen fullfører behandlingen av søknad om utslippstillatelse.

Uavhengig av dette kan Ørland kommune ferdigbehandle saken om propantanken. Søknad om dispensasjon for propantank kan ferdigbehandles umiddelbart etter at høringsfristen løper ut 28. desember d.å. Av e-post av 20.11.2020 fra Sørli arkitekter fremgår at det er en søknad om midlertidig dispensasjon som skal behandles etter plan og bygningsloven § 19-3. En slik søknad kan etter Ørland kommunes delegeringsreglement behandles administrativt etter denne delegasjonsrekken: Kommunestyret → Kommunedirektør → Kommunalsjef for samfunnsutvikling og teknikk → Enhetsleder plan og forvaltning.

Det vil bidra til en hurtig behandling av søknad om utslippstillatelse om kommunen treffer vedtak om dispensasjon raskest mulig og orienterer Fylkesmannen om dette.

Med vennlig hilsen

Halfdan Mellbye

Partner | Advokat (H) | Attorney admitted to the Supreme Court



SANDS Advokatfirma DA

Torgallmenningen 3B | Pb. 1150 Sentrum, 5811 Bergen | Norway

T: [+47 55 30 10 31](tel:+4755301031) M: [+47 419 16 731](tel:+4741916731) S: [+47 55 30 10 00](tel:+4755301000)

sands.no [LinkedIn](#)

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>
