

Fra: Moen, Anja (Anja.Moen@mowi.com)

Sendt: 06.03.2020 08:51:29

Til: Postmottak Ørland

Kopi: Ådland, Svein; Moen, Ole

Emne: Mowi Norway AS - Søknadsplikt for oksygentank på 73/133

Vedlegg: scan.pdf;Mowi Norway AS - Vedrørende oksygentank plassert på 73133 .msg

Hei,

Beklager at svarfristen ikke ble overholdt ang. saken vedr. oksygentank. Brevene dere sender til hovedkontoret til Mowi i Bergen har ikke blitt videresendt til meg, og om det er mulig, hadde det flott om dere kan sette meg på kopi på de sakene som gjelder 73/133, så vi kan sikre kommunikasjon fremover.

Vedlagt ligger melding som ble sendt til kommunen ved utplassering av tank i 2003. Legger også ved mail med informasjon om oksygentanken, sendt til dere 27.11.19.

Som avtalt på telefon, så snakkes vi på mandag.

Med vennlig hilsen / Best regards

Anja Hansen Moen

MOWI NORWAY AS

Trainee Driftsleder ST. Stamfisk Land

MOBILE: +47 995 99 084

MAIL: anja.moen@mowi.com

OFFICE: Leikvangveien 64
7168 Lysøysund



This e-mail sent from the company specified above and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system. It is not guaranteed that emails or attachments are secure or error or virus free.