

Fra: Bakøy Edmar (Edmar.Bakoy@orland.kommune.no)

Sendt: 04.06.2020 12:56:08

Til: Kråkvik Heidi

Kopi:

Emne: VS: Reitan Næringspark

Vedlegg: scan-2020-06-04-11-22-26-343.pdf

Fra: Bakøy Edmar

Sendt: torsdag 4. juni 2020 11:30

Til: Bjorøy, Ivar-Øyvind <Ivar-Oyvind.Bjoroy@sweco.no>

Kopi: Bordevich, Svein Hasse <sveinhasse.bordevich@sweco.no>; Inge Blomsø <inge.blomso@ibtech.no>; Torstein Strand <torstein@vollark.no>; Landbruk Ørland <landbruk@orland.kommune.no>; Mekkes-Roodbol Petra <petra.roodbol@orland.kommune.no>; te-knut@online.no

Emne: SV: Reitan Næringspark

Hei

Fint at du tar kontakt med oss om dette spørsmålet.

Gjentar vår anbefaling om ikke å lede overflatevatn til «Røstadkanalen» og «Reitbekken». I tilfelle det skal inn mer vatn på «Røstadkanalen» må det lages en avlastningskanal på ca 1,25 km til Døsvika samt utskifting av eksisterende kanal fra påkoblingspunkt ved motorkrossbanen på Opphaug og opp til Reitan Næringspark ca 1,7 km.

Vi mener det beste er å rense overflatevatnet fra Reitan Næringspark og lede dette til Bjugn fjorden.

Så til spørsmål:

- Hvor er Røstadkanalen? «Røstadkanalen» er en lukket kanal som starter ved Opphaug og går opp til den gamle Bjunggrensa ved «Stokksletta» Se vedlagt kart. Derfra er vi mer usikker og dere må snakke med vegvesenet og grunneierne av gnr 30, bnr 4 Øystein Eriksen og gnr 32, bnr 36 Tom Weisser. Paul Aksel Weisser er også en aktuell kontaktperson.
- Er det helt utelukket å tilkoble oss denne, selv om vannet fordrøyes? Ja, med mindre det lages et prosjekt med en avlastningskanal til Døsvika samt opprusting av eksisterende kanal.
- Hvem tar denne avgjørelsen? Styret i Røstadkanalen v/Terje Knutsen tlf: 91806288
- Hvem er eier av denne kanalen? Dette er en privat kanal/grøft som eies av grunneierne.

Med hilsen Edmar Bakøy

Landbrukskontoret

Fra: Bjorøy, Ivar-Øyvind <Ivar-Oyvind.Bjoroy@sweco.no>

Sendt: torsdag 4. juni 2020 08:49

Til: Bakøy Edmar <Edmar.Bakoy@orland.kommune.no>

Kopi: Bordevich, Svein Hasse <sveinhasse.bordevich@sweco.no>; Inge Blomsø <inge.blomso@ibtech.no>; Torstein Strand <torstein@vollark.no>

Emne: FW: Reitan Næringspark

Hei

Viser til e-post fra 15.05.20 hvor vi opplyser om at Sweco er engasjert av Reitan Næringspark for overordnet VA

plan og overvannsbeskrivelse. Svein Hasse Bordevich har også vært i kontakt med deg, Edmar, pr telefon, hvor vi ble vist videre til statens vegvesen/fylkeskommunen for overvannstilkobling i tilknytning til fylkesveg.

Nedenfor er svaret fra fylkeskommunen, som opplyser om at det ikke er noe overvannssystem utover stikkrenner under vegen i området. Vi som ikke er lokalkjent har derfor ikke lyktes å finne hvilken kanal/rør som er "Røstadkanalen". Denne er det henvist til i brevet som er sendt til Voll arkitekter (vedlagt).

Resultatet er at Sweco ikke har et klart utgangspunkt for hvor vannet kan tillates å ledes til. For at vi skal komme videre i prosessen er vi nødt til å få klarhet i følgende:

- Hvor er Røstadkanalen?
- Er det helt utelukket å tilkoble oss denne, selv om vannet fordrøyes? Hvem tar denne avgjørelsen?
- Hvem er eier av denne kanalen? Er det en privat kanal/grøft som vist til i svaret fra FK?

Mvh,

Ivar-Øyvind Bjørøy
Ingeniør VA

Mobil +47 906 26 463
ivar-oyvind.bjoroy@sweco.no

Sweco Norge AS
Bomveien 13

NO-7725 Steinkjer
Telefon +47 74 16 07 50
www.sweco.no



Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)

From: Lars Arne Lien <larlie@trondelagfylke.no>

Sent: onsdag 3. juni 2020 14:19

To: Bordevich, Svein Hasse <sveinhasse.bordevich@sweco.no>

Cc: Bjørøy, Ivar-Øyvind <Ivar-Oyvind.Bjoroy@sweco.no>; Endre Rudolfsen <endru@trondelagfylke.no>

Subject: SV: Reitan Næringspark

Hei!

TRFK har ikke noe overvannssystem bortsett fra noen stikkrenner under vegen i området. Nedstrøms vegen er det tilkoblet private overvann/drensanlegg/åpne grøfter på dyrket mark som ivaretas av respektive grunneiere. Kjenner ikke til tilstand og kapasitet nedstrøms vegen. anbefaler at næringsparken håndterer overvannet fra området og til resipient.

For søknad om kryssing/nærføring med overvannsledning av fylkesveg må det søkes til postmottak@trondelagfylke.no

Med vennlig hilsen
Lars Arne Lien
Tlf: 74 17 99 18

Fra: Bordevich, Svein Hasse <sveinhasse.bordevich@sweco.no>

Sendt: onsdag 3. juni 2020 12:35

Til: Lars Arne Lien <larlie@trondelagfylke.no>

Kopi: Bjørøy, Ivar-Øyvind <Ivar-Oyvind.Bjoroy@sweco.no>

Emne: Reitan Næringspark

Hei.
Sweco Norge AS er engasjert til å utarbeide en overordnet VA-plan for ny Næringspark på Reitan i Ørland kommune.
Næringsparken ligger ved fylkesvei 710 mellom Botngård og Opphaug.

Vedlagt finner du flere kartutsnitt for å vise plassering og omfang.

Det vi er interessert i er om det er noe lokalt rørsystem for overvann i området. Vi er blitt fortalt at det ligger en kulvert i fylkesveien.

Stemmer dette lurte vi på dimensjonen på kulverten, samt hvor mye overvann som kan tilføres denne.

Håper dere har noen kart, gjerne i SOSI, som vi kan benytte.

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål.

Håper på et snarlig svar og ha en fortsatt fin dag.

Med hilsen

Svein Hasse Bordevich

Ingeniør
Trondheim, Norge

Mobil +47 95 96 99 19

sveinhasse.bordevich@sweco.no

Sweco Norge AS

Sluppenvegen 19

NO-7037 Trondheim

Telefon +47 73 83 35 00

www.sweco.no



Følg oss i sosiale medier:

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)