



ØRLAND KOMMUNE
Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Vår dato: 30.06.2020
Deres dato:

Vår referanse: 202015702-2
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Roger Dalsaune

Svar på søknad om nærføring til Fv721 Ørland kommune - søknad om nærføring FV 721 i forbindelse med arkeologiske undersøkelser

Viser til henvendelse av 14.mai 2020 om gravetillatelse langs fv.721 i Ørland kommune.

Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til graving i forbindelse med arkeologiske undersøkelser ved fv.721:

- ✓ ved S1D1 fra ca.m.3957 til ca.m.4520.
 - Graving utenfor veg tillates.
 - Graving tillates ikke i veg, vegskulder eller i vegfot nærmere enn 1 meter.
 - Graving skal ikke påvirke, eller skade funksjonalitet for: grøft, kum eller eksisterende rør, ledninger eller annen infrastruktur tilknyttet vegen.
- ✓ ved S1D1 fra ca. m. 4780 til ca.m.5082.
 - Graving utenfor veg tillates.
 - Graving tillates ikke i veg, vegskulder eller i vegfot nærmere enn 1 meter.
 - Graving skal ikke påvirke, eller skade funksjonalitet for: grøft, kum eller eksisterede rør, ledninger eller annen infrastruktur tilknyttet vegen.
- ✓ ved S1D1 fra ca.m.7350 til ca.m.8655.
 - Graving utenfor veg tillates.
 - Graving tillates ikke i veg, vegskulder eller i vegfot nærmere enn 1 meter.
 - Graving skal ikke påvirke, eller skade funksjonalitet for: grøft, kum eller eksisterende rør, ledninger eller annen infrastruktur tilknyttet vegen.

Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med veglovens [§ 57](#) og [«Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg»](#) av 08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til: [Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg](#)

Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg:

- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Vegforvaltning

- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. Søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og andre aktuelle objekter på www.vegkart.no
- Kulturminner og områder med spesielt vern skal hensyntas i henhold til gjeldende lovverk
- Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av godkjent kryssing- og nærføringstillatelse til Statens vegvesen via e-post arbeidsvarslingtr@vegvesen.no
- Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn i henhold til SOSI-standard og gjeldende [objektliste](#). Innmålingene skal sendes postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstillelse merket med vår referanse 202015702.
- Skjema for [egenkontroll](#) skal sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstillelse. Saken skal merkes vår referanse 202015702.
- Garantitiden begynner å løpe først når Trøndelag fylkeskommune har mottatt utfylt skjema for egenkontroll.
- Dersom tiltaket ikke er utført innen 1 år, bortfaller tillatelsen.

Byggeleder Lars Arne Lien, tlf. 99276465, kan kontaktes om det er noen uklarheter.

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til postmottak@trondelagfylke.no
Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19.
Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Med vennlig hilsen

Roger Dalsaune

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

STRUCTOR TRONDHEIM AS

Lars Arne Lien, Team Drift storby