

Avfallsplan og sluttrapport

Veiledning: www.klif.noKommunens
saksnr.:

Kommunens navn:

Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg).
også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven

Planen gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Byggeår	Eventuelt tidligere rehabiliteringsår
	71	5				
	Adresse			Postnr.		Poststed
LYSØY			7168		Lysøysund	

Tiltaket gjelder:

☐ Nybygg, påbygg mv.☐ Rehabilitering☒ Riving

355m2

m² berørt BRA

19 Annen boligbygning

Bygningstype
(GAB)

Tre

Konstruksjonstype

Kort beskrivelse av
prosjektet og
avfallshåndteringen:

Tiltaket gjelder riving av eldre gårdsbruk som består av våningshus, driftsbygning, stabur og en mindre frittliggende garasje. Alle bygninger unntatt frittliggende garasje har Eternitt tak og dette vil bli plukket ned av eier som tar dette med inn til Bjugn Gjenbrukstorg, det samme gjelder for gulvbelegg som våningshus har i tre rom i første etg. og tre rom i andre etg. Bygning er av eldre dato og innehar ikke noen PCB vinduer, ellers har bygningen ordinært EE-avfall (hvitevarer og belysning/oppvarming). Hovedtyngden av avfall er her trevirke og med en kontrollert riving vil hoveddelen av dette gå som rent trevirke. Det er to pipeløp av tegl i hovedhuset, disse bør feies kraftig, slammres med kjettingfor å slå løs innersjikt i pipene og sol/slaggrester blir tatt ut og til godkjent mottak, piper legges deretter i grunnen.

Detaljert avfallsplan

Planen omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirkksomhet. Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2.

☒ Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget

Ordinært avfall	PLAN	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
Type avfall	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)		
Avfallstyper som forventes å oppstå i tiltaket.	Fraksjoner som skal kildesorteres	Fraksjoner som er kildesortert	Redegjør for vesentlige avvik på eget ark.	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert	35,000		-35,000			Til Gjenbrukstorg i Bjugn for kveming.
Papir, papp og kartong			0,000			
Glass			0,000			
Jern og andre metaller	2,500		-2,500			Til godkjent mottak på Grønøra.
Gipsbaserte materialer			0,000			
Plast			0,000			
Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer			0,000			
Forurenset tegl (under grensen for farlig avfall)	2,800		-2,800			Pipeløp feies/slammres røff feiing med kjetting, aske/slagg til mottak og pipe legges i grunnen.
Annet ordinært avfall						
Isolasjon	0,300		-0,300			Til godkjent mottak deponi Meldal Miljøanlegg.
			0,000			
EE-avfall	0,350		-0,350			Til godkjent mottak på Grønøra.
Sum sortert ordinært avfall	40,950	0,000	-40,950	0,000	0,000	
Blandet avfall/ restavfall	7,300		-7,300			Til sorteringshall Grønøra.
Sum ordinært avfall	48,250	0,000	-48,250	0,000	0,000	
Asfalt (inngår ikke i totalmengde)			0,000			

Farlig avfall		SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
Type avfall	PLAN	Disponeringsmåte				
Kodeinndeling etter NS9431*	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
7021-23 Oljeholdig avfall			0,000			
7041-42 Organiske løsemidler			0,000			
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" sprøytepatroner!)			0,000			
7081 Kvikksølv-holdig avfall			0,000			
7086 Lysstoffrør			0,000			
7092 Blyakkumulatorer			0,000			
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)			0,000			
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og hardere			0,000			
7157 Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK			0,000			
7152 Organisk avfall uten halogen			0,000			
7154 Kreosot-impregnert trevirke			0,000			
7155 Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast)			0,000			
7156 Avfall med flalater	0,450		-0,450			Gulvbelegg leveres Gjenbrukstorg Bjugn.
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser)			0,000			
7211 PCB-holdige isolerglassruter			0,000			
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc)			0,000			
7250 Asbest	5,100		-5,100			Eternitt tak leveres Gjenbrukstorg Bjugn.
Annet farlig avfall						
			0,000			
			0,000			
Sum farlig avfall	5,550	0,000	-5,550	0,000	0,000	
Sum avfall i alt (tonn)	Beregnet mengde	Faktisk mengde	Avvik	Leverert godkjent avfallsanlegg	Leverert til ombruk / gjenvinning	
	53,8	0,0	-53,8	0,0	0,0	
Sum sortert	46,5	0,0				
Sorteringsgrad	86 %	#DIV/0!				
avfall/areal (kg/kvadratmeter)	#VERDI!	#VERDI!				

*) Gruppene over gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktuelle miljøfarlige stoffer, men inkluderer de mest vanlige.

Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider.

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Merknader
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m ²	M		Skjema finnes på Internett: www.klif.no.. eller det kan fås hos kommunen. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 21
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse > 400 m ² eller for andre bygninger > 100 m ² , konstruksjoner og anlegg	M		Det skal skrives en frittstående miljøsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 21

Erklæring og underskrift - tiltakshaver

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

☐ Enkeltperson

☒ Foretak / lag / sameie

Navn/foretak	Telefon	E-postadresse	Evt. Organisasjonsnummer
Lysøen AS	47294071	G-a-a@Online.no	989 711 083
Adresse	Postnr.	Poststed	
Landstadsu 168	7052	TRONDHEIM	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	
3/6-2013	<i>Bjørn Olav Aungjerde</i>	BJØRN OLAV AUNGJERDE STYRELEDER	

Erklæring og underskrift - ansvarlig utførende

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

Foretak	Telefon	Organisasjonsnummer	Kontaktperson
E-postadresse	Evt. Telefaks		Mobiltelefon til kontaktperson
Adresse	Postnummer	Poststed	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	

Hovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende

Navn på virksomhet	
Kontaktperson	
Telefon	E-postadresse

