

Ørland kommune  
Alf Nebbs gate 1  
7160 Bjugn

Dato: 07.12.20

Ref:2019-019/supplering av søknad/ kbbs

**Supplering av Bjugn sparebank – Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn gnr.20 /bnr.195 Alf Nebbs gate 4 Bottengård**

Vedlagt følger på vegne av tiltakshaver Bjugn Sparebank Supplering av søknad om tillatelse til tiltak for fasadeendring av Bjugn Sparebank.

**Lyssetting av fasade:**

Byggherre har nå fått utarbeidet en prinsipptegning på ønsket lyssetting av fasade ved Bjugn sparebank, som følger vedlagt. Lyspunktene er led lys striper, som er innfestet i skinner. Lysene kan dimmes opp og ned etter ønsket effekt. Hovedinngangen vil få egen belysning, da litt kraftigere, slik at dette området tilstrekkelig belysning med spotter i himling.

**Fasadekledning:**

Fasade utføres med Cembrit fasadeplater type T101 Transparent. Platene monteres skråstilt, som vedlagte detaljer viser. Det monteres led striper i spranget mellom to plater. Vinduer har RAL farge 7015.

**Dispensasjon**

Da det ikke skal gjøres noe med taket på bankbygget vil det antakelig være vanskelig å måle tilfredsstillende tetthet på bygget. Basert på denne antakelse søkes det om dispensasjon fra krav til tetthet. Fasaden skal i forbindelse med endringen etterisoleres med 50 mm som er det meste det er plass til på fasaden. Det skal ikke foretas etterisolering av taket. Basert på faktiske muligheter på fasaden og beslutning om ikke å etterisolere taket søkes det om dispensasjon fra energiramme

**Nabovarsling**

Nabovarsel ble utsendt 23.06.20. Vi har ikke mottatt noen merknader fra naboer. Nabovarsel er oversendt kommune 30.09.20

**Søknaden**

Dersom det skulle være synspunkter eller spørsmål til materialet ber vi om at dere tar kontakt med undertegnede på e-post. [kim@vollark.no](mailto:kim@vollark.no) . eller mobil tlf. 97195870

Med vennlig hilsen  
for VOLL ARKITEKTER AS



Kim Sørensen  
Sivilarkitekt