



FYLKESMANNEN I
SØR-TRØNDELAG

Fylkesmannens saksnr i Eporte	
Melding mottatt dato:	
Kontrollklasse for virksomheten:	

Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 24: Forurensinger fra asfaltverk

Skjemaet sendes elektronisk til Fylkesmannen i ditt fylke, se nettadresse på www.fylkesmannen.no
Lenke til forurensningsforskriften: http://www.klif.no/seksjonsartikkel_29296.aspx

Kommentarer til meldingsskjema:

Dette skjemaet gjelder for mobile og stasjonære asfaltverk med en produksjonskapasitet på inntil 200 tonn vegmasse per time. Som mobilt asfaltverk regnes anlegg med produksjon på samme sted i inntil 2 år.

Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring sende utfylt skjema til Fylkesmannen. Virksomheten kan starte opp/endre/utvide fra 6 uker etter at meldingen er bekreftet mottatt av Fylkesmannen, med mindre Fylkesmannen fastsetter noe annet.

Fylkesmannen kan på bakgrunn av innsendte opplysninger pålegge virksomheten å søke om tillatelse i henhold til § 11 i forurensningsloven.

1. Bedriftsdata

Bedriftsnavn	Veidekke Industri AS		
Gateadresse	Austråtveien 349		
Postadresse	Pb 111, 7127 Opphaug		
Kommune	Ørland	Fylke: Sør-Trøndelag	
Kontaktperson	Navn: Christian Ringnes	e-post: christian.ringnes@veidekke.no	Tlf: 917 71 585
Org. nummer (bedrift)	913.536.770		

Gårdsnr.	82	Bruksnr.: 3	
Kartreferanse (UTM- koordinater)	Sonebelte	Nord - Sør	Øst - Vest
	32	7064800	53900
Etableringsår/byggeår anlegg:	1964	Endret/utvidet år:	2018*

*Stasjonær asfaltfabrikk produserte sist i 2011, og ble revet i 2014. Satte opp ny mobil fabrikk i 2016. Denne skulle egentlig flyttes høsten 2017, men den blir stående videre i 2018.

Planstatus

Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan - og bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet til kommunen. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, støy, lukt med mer.

Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan?	Ja
Reguleringsplanens navn og dato for vedtak	Plan ID: 1621201302. Godkjent 14.02.14

2. Produksjonsdata

Stasjonært eller mobilt anlegg	Mobilt
Produksjonskapasitet (tonn vegmasse per time)	200 v/5 % steinfuktighet
Faktisk produksjon i gjennomsnitt (tonn vegmasse per time)	140-180
Faktisk døgnproduksjon i gjennomsnitt (tonn vegmasse per døgn)	400

3. Mellomlagring av returasfalt

Vil virksomheten mellomlagre returasfalt (Ja/nei)	Ja
Maksimal lagringsmengde?	10.000 m3
Hvilke sikringstiltak er gjort for å hindre avrenning fra lagringsområdet?	
Eventuell annen informasjon om lagring av returasfalt	Er omsøkt tidligere

4. Plassering

Avstand til nærmeste bebyggelse/bolig eller lignende	330 m	Type bebyggelse: Enebolig
Oppfyller anlegget krav til avstand i § 24-3?	Ja	

5. Renseanlegg

Har virksomheten tørketrommel?	Ja
Type renseanlegg. Beskriv.	Filteranlegg m/tekstilposer
Oppfyller virksomheten krav til renseanlegg i § 24 – 5?	Ja

6. Utslipp til luft/skorstein

Skorsteinshøyde (m)	10 m
Støvkonsentrasjon skorstein (mg/Nm ³)	25 mg/Nm ³
Hvilke tiltak gjøres for å redusere lukt?	LTA produksjon, reduserer avdamping fra masse.
Forekommer klager på lukt?	Nei

7. Støy

Har virksomheten gjennomført støymålinger?	Ja
Oppfyller virksomheten krav til støy i § 24 – 8?	Ja
Forekommer klager på støy?	Nei