

Til

Ørland Kommune

ATT: Arne Nordgård

Rådhusgata 6

7130 Brekstad

Bjugn 31.03.2020

Redegjørelse og oppdatering av tidligere innsendt byggesak ref: 7852/2019

Viser til møte med deg den 31.10.2020 , det ble gjennomgått en del ting vedrørende søknad om tilleggsdel til hoveddel.

Tiltakshaver har besluttet å søke om seksjonering av garasje som anbefalt etter møtet.

Tegningene er revidert, og dagslyskravet er ivaretatt, det er gjennomført varmetapsberegning og den er funnet godkjent og innenfor kravene til TEK 17.

Energiforsyning jamfør TEK 17 er ivaretatt.

Det må skiftes septiktank på eiendommen. Det er beregnet å sette ned en ny 7 m3 type SLL7 fra Vestfold Plastindustri As som den eksisterende enheten også kobles på, slik at det blir en felles tank for begge bruksenhetene. Den er beregnet koblet på det eksisterende avløpet, som eiendommen er påkoblet i dag.

Det er vedlagt reviderte tegninger, tegning som viser ønsket seksjonering og produktsertifikat på septiktank.

Manglende ansvarsretter og oppdatert gjennomføringsplan blir innsendt når vi har fått en positiv behandling av byggesaken.

Mvh



TYRHAUG AS
Tilstand 19
7160 Bjugn

Dag Tyrhaug
Byggmester/Takstmann
Mobil: 41504466
Kontor: 45817350
E-post: dag.tyrhaug@idehus.no


TYRHAUG AS
Tonstad 15
7160 Bjugn





SNITT A-A



SNITT B-B



Arealberegninger i hht NS 3940		Bruksareal BRA i m²			
	Pr. etasje	Utenom bod/garasje	Avhengig av plan	Sum BRA	
1. etg. plan	42.6	79.3	7.5	129.4	
2. etg. plan	121.9	0.0	0.0	121.9	
SUM:	164.5	79.3	7.5	251.3	
BYA:	138.3	0.0	0.0	138.3	



CC Ildsted
BB Revidert; tilfredsstillende dagslys
AA Planløsning på loft

ole.m 18.12.2019
ole.m 08.10.2019
ole.m 17.12.2018

DATA DESIGN SYSTEM

REV ANT REVIDERINGEN GJELDER

Idébygg AS

Garasje, Kent Weness

TEGN	TME	PROSJ. NR	G. NR	B. NR
GODKJ		IB55	80	96
DATO	19.01.2017	TEGN. NR	KOMMUNE:	
		501	ØRLAND	
		MAL	1:100	

Idéhus

Plan og snitt

Innstrandvn. 7, 7140 OPPHAUG

TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES. VED UTFØRELSE AV ARBEIDET SOM IdéhusGruppen AS IKKE MEDVIRKER I



Produktsertifikat

Nr. 1348

SINTEF Byggforsk bekrefter at

VPI slamavskillere i GUP

er i samsvar med kravene i

NS-EN 12566-1:2000+A1

Innehaver av sertifikatet:

Vestfold Plastindustri AS

Haugan industriområde
N-3158 Andebu

Produsent:

Vestfold Plastindustri AS
N-3158 Andebu


Utstedt : 24.09.2008
Gyldig frem til: 01.10.2013

Produsenten har kontrollavtale med Veritas



.....
Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder

SLAMAVSKILLERE




Type BAGA

(1) inn/utløp ø110mm

(2) inn/utløp ø160mm

NRF:	Type/m3	Høyder/mål i mm			
		Diameter	Innløp	Utløp	Total høyde
324 62 51	BAGA SLS 3	2000	1155	1055	1850 (1)
324 62 52	BAGA SLS 4	2000	1475	1375	2100 (1)
324 62 54	BAGA SLS 6	2400	1950	1850	2810 (1)
324 62 55	BAGA SLS 9	2400	2420	2320	3280 (2)



Tradisjonell - 2 eller 3 kammer

(3) 2 - kammer, øvrige 3 - kammer

NRF:	Type/ m3	Høyder/mål i mm				
		Dia. (Ø)	Lengde	Innløp	Utløp	Total høyde
324 62 51	SLL 2	1200	2210	1135	1055	1900 (1) (3)
324 62 16	SLL 7	1600	4300	1485	1385	2300 (2)
-	SLL 9	1600	5450	1485	1385	2300 (2)
324 62 24	SLL 12	1600	7150	1485	1385	2300 (2)
-	SLL 15	2000	5800	1825	1725	2700 (2)
-	SLL 20	2000	7700	1825	1725	2700 (2)
-	SLL 22	2000	8400	1825	1725	2700 (2)

Vestfold Plastindustri AS, Haugan ind. område, 3158 Andebu www.vpi.no
 Telefon: 33 43 03 50 Telefax: 33 43 03 54 E-post: post@vpi.no