

Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for eldre og funksjonshemmede
Møtested: Skrenten
Dato: 13.02.2017
Tid: 09:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan Inge Stein	Nestleder	
Mary-Ann Rånes	Medlem	
Brage Sørgjerd	Medlem	
Live Broch	Leder	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tordis Sandvik	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tina Osen Hagen	Sekretær

Merknader: Opprinnelig dato for møtet var satt til 06.02.2017. Møtet ble utsatt til 13.02.2017.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 1/17	Forslag om endringer i tekniske forskrifter - høring	
DS 1/17	Friluftstiltak, status	

DS 1/17 Friluftsf/olkehelsetiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det er nå innsendt søknad til regionalforvaltning.no innen fristen.

Rådet jobber videre med planlegging av prosjektet.

Rådet for eldre og funksjonshemmede vil sende ut brev til lag og foreninger med informasjon og forespørsel om deltakelse i prosjektet.

PS Forslag om endringer i tekniske forskrifter - høring

Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemmede - 13.02.2017

Behandling:

Endelig vedtak:

Råd for eldre og funksjonshemmede ønsker å komme med følgende innspill til departementet vedrørende endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og reduisering av kravet til stigning på rampe:

Råd for eldre og funksjonshemmede i Osen kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og reduisering av kravet til stigning på rampe.

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og kanskje må flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette er hverken til gagn for kommunene eller innbyggerne.

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:

- Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Standard Norge
- SINTEF Byggforsk
- NIBR
- Arkitektbedriftene i Norge
- Rådgivende Ingeniørers forening
- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
- Norges Handikapforbund
- FFO

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.

Råd for eldre og funksjonshemmede i Osen kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggeforskriften må speile behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.