

**NOKAS**

Opplysninger om kontrollsted

SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL

Kontroll foretatt

Stedets navn:	Vingsand Kro	Dato:	30.06.2018
Adresse:		Sted:	7740 Steinsdalen
Styrer:	Tone Engan	Fra kl:	19.40
Stedfortreder:		Til kl:	20.05
Kontrollører:	2235 & 2448	Dagsbesøk:	1-ett
		() Åpen	(x) Lukket

Skjenkerett:	(x) Gruppe 1	(x) Uteserv.	(x) Gruppe 2	(x) Uteserv.	(x) Gruppe 3	() Uteserv.
Skjenketid:	0800 - 0200	0800 - 0200	0800 - 0200	0800 - 0200	1300 - 0100	

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Åpningstid:							
Aldersgrense:							

Dørvakt:	() Ja / (x) Nei	Antall gjester:	4	Antall ansatte:	1
----------	--------------------	-----------------	---	-----------------	---

KONTROLLERT/OBSERVERT

	Ja	Nei	Ingen tilfeller	Tilleggs-rapport
1. Åpenbart berusede gjester i bevertningsstedet ?	()	(x)	()	()
2. Skjenking til åpenbart berusede gjester ?	()	(x)	()	()
3. Skjenking til gjester som derved må antas å bli åpenbart beruset ?	()	(x)	()	()
4. Skjenking til gjester i selskap med åpenbart berusede ?	()	(x)	()	()
5. Skjenking til gjester som ikke fyller aldersvilkårene ?	()	(x)	()	()
6. Skjenking ved personale som ikke fyller aldersvilkårene ?	()	(x)	()	()
7. Skjenking utover volumbegrensingene ?	()	(x)	()	()
8. Skjenking ut over tillatt tid ?	()	()	(x)	()
9. Åpent utover tillatt tid ?	()	()	(x)	()
10. Gjester nøt medbrakte alkoholvarer ?	()	(x)	()	()
11. Alkohol frie/alkohol svake alternativ ?	(x)	()	()	()
12. Antatt brudd på reklamebestemmelsene ?	(x)	()	()	()
13. Tilfredsstillende orden og vedlikehold ?	(x)	()	()	()
14. Nødutganger med tilfredsstillende merking ?	(x)	()	()	()
15. Fri passasje til nødutganger ?	(x)	()	()	()
16. Overholdes Tobakksskadeloven § 6 m.h.t. forbud mot røyking i serveringsstedet ?	(x)	()	()	()
17. Er det innført internkontroll etter alkoholovens forskrifter § 8?	(x)	()	()	()

Kommentar:

Det var en rolig atmosfære i lokalet.

Hadde div. flasker med alkoholholdig drikke som stod på disken og det er ikke lov for det har reklame effekt, Ansatte tok dem bort da kontrollør gjorde henne oppmerksom på at det ikke er tillatt.

Vi har ingen spesielle merknader til denne kontrollen.

Eventuell utfyllende rapport – se baksiden

Eventuelle merknader til rapporten må rettes til kontrollutvalget innen 2 uker, jfr. Alkoholovens forskrifter § 9-6.

Sign kontrollør:
MA

Ansvarshavendes underskrift:

() Kopi til kontrollstedet

() Kopi til Nokas AS

() Original til kontrollutvalget