

Fra: Bratberg Ronald[Ronald.Bratberg@osen.kommune.no]  
Dato: 25.03.2015 09:49:34  
Til: 'Johansen Frank'  
Tittel: SV: kai Hepsøya

---

Hei.

Som nevnt i går skal denne plattformen oppføres med bruk av to stolper. Bjelkelag blir lagt opp mellom fastkai og de to stolpene, som belegges med et dekke av plank i dim 48 x 148 mm.

Fra platting legges det opp til å få bygd en skråplan /landgang opp til eks. kai, langs med sørenden av kaia. Høyden på plattingen vil være 100 cm lavere enn fastkaia.

Ved eks. kai må stolpe i søndre hjørne skiftes.

All avstiving til dette hjørnet må utbedres. Div. innfesting til berget under kaia må utbedres samt utskifting av div. bolter .

Enkelte stolper / avstiving må skiftes da de begynner å bli råttten.

Mvh  
Ronald Bratberg

---

**Fra:** Johansen Frank [mailto:Frank.Johansen@malvik.kommune.no]  
**Sendt:** 25. mars 2015 08:17  
**Til:** Bratberg Ronald  
**Kopi:** Eva Degre (ev-degre@online.no)  
**Emne:** SV: kai Hepsøya

Jo takk

Tre stykker. Dette er et godt utgangspunkt.

Vi har behov for noe mer beskrivelse av arbeidet som du sikkert forstår.

Tenker spesielt på fronten og øvrige stolper og rammeverk.

Ha en fin dag☺  
frank

---

**Fra:** Bratberg Ronald [<mailto:Ronald.Bratberg@osen.kommune.no>]  
**Sendt:** 25. mars 2015 07:43  
**Til:** Johansen Frank  
**Emne:** kai Hepsøya

Hei.

Fikk feilmelding ved sending av e-pst til deg, men i følge e-Phorte (saksbehandlingssystemet vårt) står det at det er ekspedert flere e-poster da jeg har forsøkt flere ganger.

Har du mottatt noen e-post med vedlegg ?

Mvh  
Ronald Bratberg