

TYPE:	V01	MÅL:	10x14M	BRYSTNING:	700mm
SKISSE 1:50 SETT FRA YTTERSIDE ALLE MÅL TIL YTTERKANT VINDU OG SENTER SPROSS					
990 1390 Fast					
ANTALL:	1 Stk				
KARM:					
Matriale	Stål				
Overflatebehandling, utvendig	Lakkert	Farge: som eksisterende bygg			
Overflatebehandling, innvendig	lakkert	Farge: som eksisterende bygg			
UTFORING/LISTVERK:					
Matriale	Furu				
Overflatebehandling	Malt	Farge: som eksisterende bygg			
RAMME:					
Matriale	--				
Overflatebehandling, utvendig	--				
Overflatebehandling, innvendig	--				
Sprosser	--				
Glass type	Brann- og sikkerhetsglass				
Faste felt	1 stk				
Åpningsfelt	--				
Rømningsvindu	Nei				
Ventilspalt	Nei				
Glasslister	Fabrikkens standard				
LYDKLASSE:	--				
BRANNKLASSE:	EI60				
ANMERKNINGER:	U-verdi: 1,0				
	I rom OT-109				

MERKNAD:

Dør/vundu i eksisterende utsapring.
Utsparinger må kontrollmåles på byggeplassen
av utførende entreprenør,
før bestilling av dør/vindu inntreffer.

Revisjon:	Retting:	Dato:		Sign.: Ktr.:
ARCON prosjekt as ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER Adresse: Verftsgata 11, Namsos Telefon: 74 21 65 65 Telefaks: 74 21 65 50 E-post: arcon@arcon.no	Oppdragsgiver:		OSEN KOMMUNE	
	Prosjekt:		PLO/Osen Sykeheim	
	Tegningstittel:		V01	
	Prosjektnr:		Tegn.nr:	Rev:
3440-103		A83-01		A3
11.11.2015 12:37:35				
		Proj.ansv:		MFS
		Tegn:		MD
		Kontr:		ÅN
		Dato:		22.05.15
		Målestokk:		1 : 50

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILLATELSE