

Leilighet i 2.
etasje med
ny terrasse.

drenering
må detaljeres

23x95 Terassebord
Skråskuren tilfarer min 1:40 c/c 400 mm
Membran
36x95 c/c 400 Trykkavlastning
270 Rockwool
0,2 Dampsperre
31 Rockwool
TRP - dimensjoneres av stålplateleverandør
Tilpasset lekt
48x48 Lekt
Gipshimling

må detaljeres
åpent
innvendig sluk

2. Etasje
2900

Avvik ifra TEK 10 standard pga høyde.

Takisolasjon U verdi 0,13-0,18

TRP

2300

OT-103
Trafikk

2309

OT-108
Overvåking

1. Etasje
0

Tegn.nr:	A41-01	Rev:	
Status:	Arbeidstegning		

A	ARB. T.	30.10.15	ITS	AN	
Revisjon:	Retting:	Dato:	Sign.:	Kir.:	
Oppdragsgiver: OSEN KOMMUNE		Prosj.ansv: MFS			
Prosjekt: PLO/Osen Sykeheim		Tegn: MFS			
Tegningstittel: Detaljsnitt - prinsipp		Kontr:			
		Dato: 24.02.15			
ARCON prosjekt as ARKITEKTER OG FAGOVISNDE INGENIØRER		Prosjektnr.: 3440-103	Tegn.nr.: A41-01	Rev: A	Format: A1
Adresse: Verftgata 11, Namnes Telefon: 74 21 65 65 Telefax: 74 21 65 50 E-post: arcon@arcon.no		Målestokk: 1 : 10			
		09.12.2015 14:58:07			

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILLATELSE