



Osen kommune



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Navn Adresse Eiendom Byggested	Eiendommens adresse:		Gnr:	Bnr:	Fnr:
	Osenveien 339 7740 Steinsdalen		15	30	
	Tiltakshaver/eier av anlegget:		Tiltakshavers adresse, postnr/sted:		
	Ivar og Irene Sundet		Nordre Hallsetveg 84B, 7023 TRONDHEIM		
	E-postadresse: Irsun@hotmail.com		Telefon:		Mobiltelefon: 942 76 443

Ansvarlig foretak	Foretak:	Adresse:	
	Egil Aune Entreprenør AS	Solvangveien 1	
	Postnummer: 7740	Poststed: Steinsdalen	
	E-postadresse: eg-aune@online.no	Telefon: 909 54 078	Organisasjonsnummer: 917 613 206

Søknaden gjelder (sett kryss)					
Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden: 1		Utslipet vil omfatte (antall): personer Fritidsbolig		
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett	☐ Ja ☐ Nei	
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann	☐ Ja ☒ Nei	Med vannklosett	☒ Ja ☐ Nei	
	Annen virksomhet, beskriv:				
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	Innlegging av vann, vannklosett og septiktank				
	☒ Innlegging av vann i eksisterende	☐ Bolig	☒ Hytte	☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg	
	☒ Innlegging av vannklosett i eksisterende	☐ Bolig	☒ Hytte		
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)				
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)				
	Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?				

	Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)
Vann- forsyning	Ny septiktank og eksisterende avløp på tomt
	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra?
	☒ Kommunalt vannverk ☐ Privat vannverk ☐ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn – angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser):
	Andre forhold:

Regulerings- og planstatus	
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☐ Ja ☐ Nei – Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse)
	Annet:

Resipientforhold	
Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☐ Saltvann ☐ Stedegnede masser
	Navn på lokalitet: _____ Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring? ☐ Ja ☐ Nei Koordinater på utslippssted (UTM 32): _____
	Utslippets dybde under laveste vannstand: _____ meter
	Annet:
	Er det mulighet for prøvetaking? ☐ ja ☐ nei ☐ ikke aktuelt
	Utslippsanordning: Eksisterende avløp ned i venstre hjørne av tomt
	Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☐ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____ Er det fare for forurensning av drikkevannskilden? ☐ Ja ☐ Nei Hvis ja, beskriv: _____
	Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedeagne løsmasser? ☐ Ja ☐ Nei
	Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☐ Ja ☐ Nei Beskriv: _____
	Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☐ Ikke relevant Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☐ Ikke relevant

Dokumentasjon av rensegrad

Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8:	
	☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødning. ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5.	
	Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____	
Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):		
Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon		
Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensset Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.		
Anleggstype/ Renseanlegg	Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelsehenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:)	Tillegg for minirensanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht. NS-EN 12566-3:
	☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing) ☒ Slamavskiller ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfiler ☐ Urinseparerende ☐ Fellesanlegg, spesifiser type: ☐ Annen løsning, spesifiser:	Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/ størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensemedium, i eget vedlegg: ja ☐ nei ☐
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: _____ pe		
Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: _____ pe		
Størrelse på tett tank: _____ m ³		
Størrelse på slamavskiller: _____ m ³		
Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____		
Plassering av avløpsanlegget, beskriv:		
Andre opplysninger		
Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbørner i området? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis Ja, angi avstand: _____	
	Er drikkevannsbørnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis nei, angi grunn: _____	
	Er alle naboer som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☐ Nei	
Er det kjørbare vei helt fram til anlegget? ☒ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare bilvei til anlegget: _____ Ca 15 _____ meter Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn: _____ 1 – 1,5 _____ meter		
Tilleggsopp- lysninger	Beskriv:	

Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedleggsnr.
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	1
	Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	
	Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for ivareta helse og miljø.	å
	Tømmeinstruks for slamavskiller	
	Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	
	Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	
	Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	
	Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	
	Gjennomføringsplan (blankett 5185)	
	Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensegrad	
	Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
	Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (<i>Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering</i>)	
	Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg</i>)	
	Serviceavtale (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et minirensesanlegg</i>)	
	Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
	Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (<i>Legges ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget</i>)	
	Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses (tiltakshavers ansvar))(<i>Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom</i>)	
	Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (<i>Legges ved bare dersom dette er aktuelt</i>)	
	Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonsøknader etc	

g) Eventuelle mottatte merknader/klager

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift

Opplysning om ansvarshavende: Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.

Navn
Egil Aune Entreprenør AS

E-post adresse
eg-aune@online.no

Adresse
Solvangveien 1

Telefonnr.
90954078

Strand, den 12/8 - 2019

Underskrift: *Egil Aune*

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)

Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.

Trondheim den 23 17 - 20 19

Tiltakshavers underskrift:

Thor Sunde