




Osen kommune



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon	Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.			
	For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.			
	Navn	Eiendommens adresse:	Gnr:	Bnr:
	Adresse	Vingsandveien 406. 7740 Steinsdalen	12	14
Eiendom	Tiltakshaver/eier av anlegget:	Tiltakshavers adresse, postnr/sted:		
Byggested	Odd Bjørnar Engan	Vingsandveien 406. 7740 Steinsdalen		
	E-postadresse:	Telefon	Mobiltelefon	
			950 36 843	

Ansvarlig foretak	Foretak:	Adresse: Solvangveien 1	
	Egil Aune Entreprenør AS		
	Postnummer: 7740	Poststed: Steinsdalen	
	E-postadresse: eg-aune@online.no	Telefon: 909 54 078	Organisasjonsnummer: 917 613 206

Søknaden gjelder (sett kryss)			
Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden: 1	Utslippt vil omfatte (antall): 2 personer	
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Annen virksomhet, beskriv:		
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	Utskifting av eksisterende septikktank		
	☐ Innlegging av vann i eksisterende	☐ Bolig	☐ Hytte
	☐ Innlegging av vannklosett i eksisterende	☐ Bolig	☐ Hytte
	☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg		
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)		
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)		
	Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?		
Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septikktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)			

Vann-forsyning	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra?
	☐ Kommunalt vannverk ☒ Privat vannverk ☐ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn – angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser):
Andre forhold:	

Regulerings- og planstatus	
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☐ Ja ☐ Nei – Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse) Annet:

Resipientforhold			
Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☒ Bekk/elv ☐ Saltvann ☐ Stedegnede masser		
	Navn på lokalitet:	Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring?	Koordinater på utslippssted (UTM 32):
	BEKK FRA VINGSA NOVANNET		☒ Ja ☐ Nei
	Utslipps dybde under laveste vannstand:	meter	
	Annet:		
	Er det mulighet for prøvetaking? ☐ ja ☐ nei ☐ ikke aktuelt		
Utslippsanordning:			
Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☒ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____ Er det fare for forurensing av drikkevannskilden? ☐ Ja ☒ Nei Hvis ja, beskriv: _____			
Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedeagne løsmasser? ☐ Ja ☒ Nei			
Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☐ Ja ☒ Nei Beskriv: _____			
Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☒ Ikke relevant			
Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☒ Ikke relevant			

Dokumentasjon av rensegrad

Rensegrad
privat
avløpsanlegg

Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8:

- ☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten
- ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødsling.
- ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5.

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:

☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____

Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:

a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:

☐ urensset

Soknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.

Anleggstype/
Renseanlegg

**Hvilken anleggstype er tenkt benyttet?
utførelsehenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:)**

- ☐ Infiltrasjonsanlegg
- ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing)
- ☒ Slamavskiller
- ☐ Minirenseanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk)
- ☐ Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk)
- ☐ Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk)
- ☐ Tett tank (alt avløpsvann)
- ☐ Tett tank (svartvann)
- ☐ Biologisk toalett
- ☐ Konstruert våtmark/filterbed
- ☐ Gråvannsfiler
- ☐ Urinseparerende
- ☐ Fellesanlegg, spesifiser type:
- ☐ Annen løsning, spesifiser:

Tillegg for minirenseanlegg:

Sertifisering fra Sintef Byggforsk
iht. NS-EN 12566-3:

ja ☐ nei ☐

Tillegg for infiltrasjonsanlegg:

Dokumentasjon av dimensjonering/
størrelse, hydraulisk kapasitet,
infiltrasjonskapasitet, jordas
egenskaper som rensemedium, i
eget vedlegg:

ja ☐ nei ☐

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: _____ pe

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: _____ pe

Størrelse på tett tank: _____ m³

Størrelse på slamavskiller: 4 m³

Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____ SE VEILEGG 1

Plassering av avløpsanlegget, beskriv:

Andre opplysninger

Diverse
opplysninger

Finnes det andre drikkevannsbrønner i området? ☒ Ja ☐ Nei - Hvis Ja, angi avstand:

CA 560 m

Er drikkevannsbrønnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis nei, angi grunn:

AVSTAND

Er alle naboer som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☒ Nei

EKSISTERENDE UTSLI PP

Er det kjørbar vei helt fram til anlegget? ☒ Ja ☐ Nei

Oppgi avstand fra kjørbar bilvei til anlegget: 10 meter

Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn: 1 meter

Tilleggsopp-
lysninger

Beskriv:

Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedleggsnr.
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	1
	Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	
	Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for ivareta helse og miljø.	
	Tømmeinstruks for slamavskiller	
	Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	
	Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	
	Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	
	Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	
	Gjennomføringsplan (blankett 5185)	
	Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensegrad	
	Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
	Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (<i>Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering</i>)	
	Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg</i>)	
	Serviceavtale (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et minirensesanlegg</i>)	
	Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
	Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (<i>Legges ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget</i>)	
	Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses (tiltakshavers ansvar))(Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)	
	Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (<i>Legges ved bare dersom dette er aktuelt</i>)	
	Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonsøknader etc	
g) Eventuelle mottatte merknader/klager		
Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift		
Opplysning om ansvarshavende	Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.	
	Navn Egil Aune Entreprenør AS	E-post adresse eg-aune@online.no
	Adresse Solvangveien 1 7740 Steinsdalen	Telefonnr. 909 54 078
	Strand, den 1/9 - 2019	Underskrift: <i>Egil Aune</i>
Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)		
	Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.	
	Vingsand, den 1/9 - 2019	Tiltakshavers underskrift: <i>Odd Engan</i>