

Kommunens logo

Felles mal for utslippstillatelse i Nordre Fosen vannområde.

Basert på malen fra <https://va-jus.no/utslippstillatelse/> (lastet ned 15.11.2017).
Utarbeidet i møte i Faggruppe spredt avløp 22.11.2017.

Ansvarlig søker

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak [gnr], [bnr], [adresse]

Saksnr.:	20XX/YYYY	Ansvarlig søker:	Navn
Eiendom, gnr/bnr:	XX/YY	Tiltakshaver:	Navn
Vedtak nr.:	XXX	Søknadsdato:	DAG.MND.ÅR
Saksbehandler:	Navn	Komplett dato:	DAG.MND.ÅR
Bygningstype:	XX	Antall pe:	XX
Anleggstype:	Beskriv	Produsent:	Produsentnavn
Størrelse:	XX m ³	Tømmefrekvens:	X ganger per år
Restutslipp:	XX	Resipientens kapasitet:	Beskriv
Utslippsdybde/sted:	[Meter under laveste vannstand/beskriv sted]		

Vi viser til søknad fra [fagkyndig] om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av [xx.xx.xxxx] [og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befaring på eiendommen].

Utslippstillatelsen erstatter tillatelse av [DAG.MND.ÅR]

Vedtak utslippstillatelse etter forurensningsloven

[XXX] kommune gir tillatelse til utslipp av gråvann/sanitært avløpsvann for inntil [XX] pe på eiendommen gnr. [XX] bnr. [XX]. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 [samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § x]. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.

- Commented [MSE1]:** Gårdsnr. til eiendommen utslippstillatelsen gjelder for
- Commented [MSE2]:** Bruksnr. til eiendommen utslippstillatelsen gjelder for.
- Commented [MSE3]:** Adresse til eiendommen utslippstillatelsen gjelder for.
- Commented [MSE4]:** Kommunens saksnr.
- Commented [MSE8]:** Navn på ansvarlig søker (firmanavn)
- Commented [MSE5]:** Gnr/bnr/festenr/seksjonsnr i matrikkelen
- Commented [MSE9]:** Ansvarlig for utslippet
- Commented [MSE6]:** Kommunens vedtaksnr.
- Commented [MSE10]:** Dato søknad mottatt
- Commented [MSE7]:** Navn på kommunal saksbehandler
- Commented [MSE11]:** Dato for komplett søknad, saksbehandlingsfrist 6 uker fra komplett søknad mottatt
- Commented [MSE12]:** Enebolig/fritidsbolig e.l.
- Commented [MSE13]:** Antall pe avløpsanlegget er dimensjonert for
- Commented [MSE14]:** Beskriv, slamavskiller, minirensanlegg, infiltrasjonsanlegg, våtmarksfileter etc. inkl. etterpolering/hygenisering, støtbelaser
- Commented [MSE15]:** Navn på produsent, f.eks. Vestfold Plastindustri AS
- Commented [MSE16]:** Størrelse på slamavskilleren
- Commented [MSE17]:** Antall slamtømminger per år for å overholde utslippstillatelsen. Se opplysninger i søknaden eller produktsettrifikatet
- Commented [MSE18]:** Navn på resipienten/bekk/elv/sjø
- Commented [MSE19]:** God – middels – dårlig
- Commented [MSE20]:** Meter under laveste vannstand/beskriv utslippsted/koordinater etc.
- Commented [MSE21]:** Navn på foretak/ansvarlig søker/fagkyndig
- Commented [MSE22]:** Søknadsdato
- Commented [MSE23]:** Evt. annen korrespondanse i forbindelse med tiltaket.
- Commented [MSE24]:** Dato for tidligere vedtak. Hele setningen strykes dersom den ikke er aktuell.
- Commented [MSE25]:** Ørland/Bjugn/Indre Fosen/Åfjord/Roan/Osen
- Commented [MSE26]:** Gråvann/sanitært avløpsvann
- Commented [MSE27]:** Antall personekvivalenter anlegget er godkjent for
- Commented [MSE28]:** Gnr. i matrikkelen
- Commented [MSE29]:** Bnr. i matrikkelen, evt. festenr. og/eller seksjonsnr. i matrikkelen
- Commented [MSE30]:** Dersom kommunen har vedtatt
- Commented [MSE31]:** Ikke relevante vilkår kan strykes

Kommunens logo

2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Eksisterende utslippstillatelse av **DAG.MND.ÅR** gjelder inntil nytt anlegg er etablert. Nytt anlegget må være ferdig bygget og det må være anmodet om ferdigattest senest **DAG.MND.ÅR**. Eksisterende slamavskiller og eventuelle andre anleggsdeler som skal fjernes, skal tømmes for slam av godkjent tømmefirma, graves opp og leveres på godkjent mottakssted. Tankene kan alternativt rengjøres og fylles med singel eller grus. Tilstanden til avløpsledning fra hus til anlegg skal undersøkes, og skiftes ut ved behov, samtidig med etableringen.
4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.
7. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumlokket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
8. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget. Det skal tas representativ utløpsprøve minimum hvert **[4]** år. Den skal analyseres på **[tot-P, BOF₅, og eventuelt også på TKB]**.
9. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten*, **[XXX]** kommune, *Sør-Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
10. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.

Commented [MSE32]: Dato for forrige utslippstillatelse

Commented [MSE33]: Dette vilkåret brukes i tilfeller der kommunen bruker hjemlene i forurensningsforskriften § 12-16 eller forurensningsloven §§ 7, 18 og dermed enten har satt en frist for når et anlegg er ulovlig eller når tillatelse trekkes tilbake. Setningen fjernes i sin helhet dersom dette ikke er aktuelt.

Commented [MSE34]: Sett inn prøvetakingshyppighet

Commented [MSE35]: Beskriv hva analysen skal inneholde

Commented [MSE36]: Ørland/Bjugn/Indre Fosen/Åfjord/Roan/Osen

11. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
12. En del av anlegget ligger på annenmanns grunn. Det skal inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen.

Avhengig av anleggstype og situasjon:

1. Særlige vilkår for ulike typer løsninger:

[Minirensanlegg, etterpoleringsanlegg, gråvannsanlegg og filterbedanlegg]: Tillatelsen er kun gyldig så lenge drifts- og vedlikeholdsavtale opprettholdes og følges. Dersom avtalen brytes av en av partene må ny avtale inngås og godkjennes av kommunen i forkant.

Infiltrasjonsanlegg: Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget.
Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
Eventuelt; krav til drifts- vedlikeholdsavtale og rapportering.


Pumpekummer og tett tank skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.

Biofilterkummer skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
Det skal inngås drifts- og vedlikeholdsavtale hvor vurdering av behov for å skifte filtermassene inngår årlig.

2. Årsrapporter fra service på minirensanlegget skal rapporteres til kommunen i skjema utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge.
3. Utslippsanordningen ut i bekken må utføres i henhold til vedlagt tegning. For å unngå problemer knyttet til lukt og annen sjenanse knyttet til slamflukt skal utslippet til bekk etableres via en pukksatt grøft. Utslippsanordningen kan utføres etter tegningen under:

Commented [MSE37]: Nedenfor er det opplistet en del vilkår som kan settes avhengig av avløpstype. Slett det som ikke er aktuelt.

Kommunens logo



Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedtak byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

XXX kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. XX bnr. XX. Tillatelsen er gitt med hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Vann Kompetanse AS Org.nr.: 987654321	☒			
Rørgutta AS Org.nr.: 123456789		☒		
Vanndalen graveservice AS Org.nr.: 567891234			☒	

Vurdering / begrunnelse for vedtaket

Beskrive

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. xxxx. Faktura vil bli ettersendt.

Commented [MSE38]: Ørland/Bjugn/Indre Fosen/Åfjord/Roan/Osen

Commented [MSE39]: Gnr. i matirkkelen

Commented [MSE40]: Bnr. i matrikkelen, evt. festnr. og/eller seksjonsnr.

Commented [MSE41]: Foretakets navn

Commented [MSE43]: Sett X der det passer

Commented [MSE42]: Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret

Commented [MSE44]: Tiltaksklasse 1 – 2 – 3 avhengig av søknadens kompleksitet

Commented [MSE45]: Foretakets navn

Commented [MSE47]: Sett X der det passer

Commented [MSE46]: Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret

Commented [MSE48]: Tiltaksklasse 1: f.eks. inntil 20 pe
Tiltaksklasse 2: f.eks. inntil 200 pe
Tiltaksklasse 3: f.eks. over 200 pe

Commented [MSE49]: Foretakets navn

Commented [MSE51]: Sett X der det passer

Commented [MSE50]: Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret

Commented [MSE52]: Tiltaksklasse 1: f.eks. legging av rør inntil 200mm
Tiltaksklasse 2: f.eks. legging av rør inntil 400mm
Tiltaksklasse 3: f.eks. legging av rør over 400mm

Commented [MSE53]: Beskrive de vurderinger som er gjort og hvorfor kommunen har kommet fram til at tillatelse kan gis/avslås. Vurdering etter alle relevante lover.
Er alle berørte naboer/gjenboere varslet?
Er alle fagområder dekket med erklært ansvarsrett?
Er gjennomføringsplan i hht. erklærte ansvarsretter?
Situasjonskart som f.eks. viser:
- Alle komponenter
- Oppstillingsplass slamtømmebil, avstand til tømme punkt
- Utslippspunkt restvann i resipient
Vurdering av avløpsløsning
Vurdering av resipient
Gyldig produktsertifikat (NS-EN-godkjenning)

Commented [MSE54]: Gebyr i hht. kommunens gebyrregulativ

Kommunens logo

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for XXX kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Commented [MSE55]: Ørland/Bjugn/Indre Fosen/Åfjord/Roan/Osen

Commented [MSE56]: Ørland/Bjugn/Indre Fosen/Åfjord/Roan/Osen

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 12345678 eller du kan sende e-post til postmottak@x.kommune.no.

Commented [MSE57]: Tlf. servicetorg/sentralbord

Commented [MSE58]: orland/bjugn/indrefosen/afjord/roan/osen

Med hilsen

.....
(Navn)
Leder

.....
(Navn)
Saksbehandler

Kopi: Tiltakshaver
Fosen Renovasjon IKS
Naboer

Commented [MSE59]: Navn på tiltakshaver

Commented [MSE60]: Fosen Renovasjon IKS

Commented [MSE61]: Kopi til naboer dersom de har sendt inn merknader til nabovarsel. Naboer kan ha rettslig klagerett.

Vedlegg:

- [X]

Commented [MSE62]: Her kan brosjyrer, lokale forskrifter eller annet relevant informasjon vedlegges.