



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon	Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.			
Navn				
Adresse	Eiendommens adresse:	Gnr:	Bnr:	Fnr:
Eiendom	Middagsfjellet 1 og 3	12	122/125	
Byggested	Tiltakshaver/eier av anlegget:	Tiltakshavers adresse, postnr/sted:		
	Wiggo Melhus	Svevegen 3 7820 Spillum		
	E-postadresse:	Telefon	Mobiltelefon	
			488 53 825	

Ansvarlig foretak	Foretak:	Adresse:	
	Egil Aune Entreprenør AS	Solvangveien 1	
	Postnummer:	Poststed:	
	7740	Steinsdalen	
	E-postadresse:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
	eg-aune@online.no	909 54 078	917 613 206

Søknaden gjelder (sett kryss)			
Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden: 2	Utslippet vil omfatte (antall):	10 personer
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Annen virksomhet, beskriv:		
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	Avløpsanlegg med infiltrasjon til 2 stk boliger m/vannklosett		
	☐ Innlegging av vann i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte ☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg		
	☐ Innlegging av vannklosett i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte		
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)		
	Ikke bruksendring. Dimensjonering er utfra bolig.		
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)		
Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra for?			
Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)			
Ny tank 7m3 glassfibertank. Avløp ledes til			
Fordelingskum og deretter infiltrasjon.			

Vann-forsyning	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra?	
	☐ Kommunalt vannverk ☒ Privat vannverk ☐ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn - angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser).	
Andre forhold:		
Regulerings- og planstatus		
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei	
	(besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse) Annet:	
Resipientforhold		
Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☐ Saltvann ☒ Stedegnede masser	
	Navn på lokalitet:	Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring? ☐ Ja ☐ Nei
	Utslippets dybde under laveste vannstand: _____ meter	Koordinater på utslippssted (UTM 32):
	Annet:	
	Er det mulighet for prøvetaking? ☒ ja ☐ nei ☐ ikke aktuelt	
	Utslippsanordning: Infiltrasjon. Se vedlagt illustrasjon	
Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☒ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____ Er det fare for forurensing av drikkevannskilden? ☐ Ja ☒ Nei Hvis ja, beskriv: _____		
Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av ☒ Ja ☐ Nei avløpsvann i stedegne løsmasser?		
Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☒ Ja ☐ Nei Beskriv: <u>DELVIS GRUNNUNDERSØKELSE. GREIE MASSER, MEN FOR OG OPPNÅ TILSTREKKELIG RENSEKAPASITET SÅ TILFØRES OMRÅDE MED FORDUGUS. OMRÅDE FORHØYES CA MED 1 METER.</u>		
Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☐ Ikke relevant		
Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☐ Ikke relevant		
Dokumentasjon av rensesgrad		

Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til folsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8: ☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødsling. ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5. Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stedegne losmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____	
	Utslippssted i mindre folsomt område (rensegrad jf. §12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensert Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.	

Anleggstype/ Renseanlegg	Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelsehenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr.): ☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing) ☒ Slamavskiller ☐ Minirenseanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfiler ☐ Urinseparerende ☐ Fellesanlegg, spesifiser type: ☐ Annen løsning, spesifiser: _____	Tillegg for minirenseanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht. NS-EN 12566-3: ja ☐ nei ☐ Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/ størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensemedium, i eget vedlegg: ja ☐ nei ☐
	Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: <u> 10 </u> pe Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: <u> 10 </u> pe Størrelse på tett tank: <u> </u> m ³ Størrelse på slamavskiller: <u> 7 </u> m ³ Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____ Plassering av avløpsanlegget, beskriv: Se vedlagt kartskisse	

Andre opplysninger		
Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbrønner i området? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis Ja, angi avstand:	
	Er drikkevannsbrønnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis nei, angi grunn:	
	Er elle naboer som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☐ Nei	
	Er det kjørbare vei helt fram til anlegget? ☐ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare bilvei til anlegget <u> Ca 5 </u> meter Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn <u> 2 </u> meter	
Tilleggsopp- lysninger	Beskriv:	

Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedleggsnr
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	1
	Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	
	Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for ivareta helse og miljø.	2
	Tommeinstruks for slamavskiller	
	Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	2
	Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	
	Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	
	Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	3
	Gjennomføringsplan (blankett 5185)	
	Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensegrad	
	Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
	Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (<i>Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering</i>)	
	Resultat med konklusjon av komfordelingsanalyse med komfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg</i>)	
	Serviceavtale (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et minirensesanlegg</i>)	
	Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
	Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (<i>Legges ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget</i>)	
	Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses (tiltakshavers ansvar)) (<i>Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom</i>)	
	Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (<i>Legges ved bare dersom dette er aktuelt</i>)	
	Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonsøknader etc	

g) Eventuelle mottatte merknader/klager

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift	
Opplysning om ansvarshavende	Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.
Navn Egil Aune Entreprenør AS	E-post adresse eg-aune@online.no
Adresse Solvangveien 1	Telefonnr. 90954078
Strand, den 29/6 - 2020 Underskrift: <i>Egil Aune</i>	

Fyller ut av tiltakshaver – (Byggherre)

Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.	
Strand, den 05/07 - 2020 Tiltakshavers underskrift: <i>Wippo Melhus</i>	