

Storenget Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Utstedt dato 2021-02-09
Prøve nr P2101260
Versjon
Rapport godkjent 0000-00-00

P2101260-01 Prøvested: Storenget vannbehandlingsanlegg, Råvann ubehandlet

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-02-08 08:50	Kunde	2021-02-08	2021-02-08	0000-00-00	Rentvann	Grunnvann, råvann
Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi	
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml			
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml			
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml			
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2		cfu/100 ml			
Clostridium perfringens	NS-EN ISO 14189		cfu/100 ml			
pH	NS-EN ISO 10523					
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523		°C			
Konduktivitet	NS-ISO 7888		mS/m			
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1		NTU			
Farge	NS-EN ISO 7887-C		mg Pt/l			
UV-transmisjon	NS 9462		%T/5 cm			
Alkalitet ^a	Intern metode basert på tilbaketrukket NS 4754		mmol /l			
Ammoniumnitrogen ^a	NS-EN ISO 14911		mg/l			
Aluminium ^a	NS-EN ISO 17294-2		µg/l			
Kalsium ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l			
Mangan ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l			
Jern ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l			

^a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater. Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.

Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA

Storenget Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Utstedt dato 2021-02-09
Prøve nr P2101260
Versjon
Rapport godkjent 0000-00-00

P2101260-02 Prøvested: Storenget vannbehandlingsanlegg, Rentvann etter magasin

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-02-08 08:50	Kunde	2021-02-08	2021-02-08	0000-00-00	Rentvann	Grunnvann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml		100
Koliforme bakterier 37 °C ^b	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
E. coli ^b	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2		cfu/100 ml		0
Clostridium perfringens	NS-EN ISO 14189		cfu/100 ml		0
Lukt	Intern metode				Akseptabel
Smak	Intern metode				Akseptabel
pH	NS-EN ISO 10523				(6.5 - 9.5)
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523		°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888		mS/m		250
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1		NTU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C		mg Pt/l		
UV-transmisjon	NS 9462		%T/5 cm		
Alkalitet ^a	Intern metode basert på tilbaketrukket NS 4754		mmol /l		
Ammoniumnitrogen ^a	NS-EN ISO 14911		mg/l		
Aluminium ^a	NS-EN ISO 17294-2		µg/l		200
Kalsium ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		
Mangan ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		0.05
Jern ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		0.2

^a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

^b Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Innholdet i utkast er ikke helhetligsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater. Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.

Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA

Storenget Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Utstedt dato 2021-02-09
Prøve nr P2101260
Versjon
Rapport godkjent 0000-00-00

P2101260-03 Prøvested: Storenget vannbehandlingsanlegg, Rentvann etter UV

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-02-08 08:50	Kunde	2021-02-08	2021-02-08	0000-00-00	Rentvann	Grunnvann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml		100

P2101260-04 Prøvested: Trond Åsegg

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-02-08 09:50	Kunde	2021-02-08	2021-02-08	0000-00-00	Rentvann	Grunnvann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml		100
Koliforme bakterier 37 °C ^b	NS-EN ISO 9308-2	1	MPN/100 ml		0
E. coli ^b	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2		cfu/100 ml		0
Lukt	Intern metode				Akseptabel
Smak	Intern metode				Akseptabel
pH	NS-EN ISO 10523				(6.5 - 9.5)
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523		°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888		mS/m		250
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1		NTU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C		mg Pt/l		
UV-transmisjon	NS 9462		%T/5 cm		
Alkalitet ^a	Intern metode basert på tilbaketrukket NS 4754		mmol /l		
Ammoniumnitrogen ^a	NS-EN ISO 14911		mg/l		
Aluminium ^a	NS-EN ISO 17294-2		µg/l		200
Kalsium ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		
Mangan ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		0.05
Jern ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		0.2

^a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

^b Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater. Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.

Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA

Storenget Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Utstedt dato 2021-02-09
Prøve nr P2101260
Versjon
Rapport godkjent 0000-00-00

P2101260-05 Prøvested: Ronald Brattberg

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-02-08 10:10	Kunde	2021-02-08	2021-02-08	0000-00-00	Rentvann	Grunnvann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222		cfu/ml		100
Koliforme bakterier 37 °C ^b	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
E. coli ^b	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2		cfu/100 ml		0
Lukt	Intern metode				Akseptabel
Smak	Intern metode				Akseptabel
pH	NS-EN ISO 10523				(6.5 - 9.5)
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523		°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888		mS/m		250
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1		NTU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C		mg Pt/l		
UV-transmisjon	NS 9462		%T/5 cm		
Alkalitet ^a	Intern metode basert på tilbaketrukket NS 4754		mmol /l		
Ammoniumnitrogen ^a	NS-EN ISO 14911		mg/l		
Aluminium ^a	NS-EN ISO 17294-2		µg/l		200
Kalsium ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		
Mangan ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		0.05
Jern ^a	NS-EN ISO 17294-2		mg/l		0.2

^a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

^b Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Med vennlig hilsen

fosen@sintefnorlab.no
Tlf: +47 48293965

Kopi til

ronald.bratberg@osen.kommune.no, odd-robert.solvag@osen.kommune.no, andre.michel@osen.kommune.no

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Innholdet i utkast er ikke helhetligsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater. Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.

Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA