

Møteinnkalling

Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur
Møtested: Roan kommunehus Møterom 2. etg.
Møtedato: 14.05.2019
Tid: 19.00

Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon nummer 72 51 00 00 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:		
Navn	Funksjon	Representerer
Roger Gjessing	Leder	RO-SP
Edna Skjervø	Nestleder	RO-AP
Henry Terning	Medlem	RO-AP
Karen Marie Eian	Medlem	RO-H
Jon Forfod	Medlem	RO-H
Marianne Strøm	Medlem	RO-SP
Kari Larssen	Medlem	RO-V
Annlaug Stene	Varamedlem	RO-KrF
Linda Nygård	Varamedlem	RO-AP
Elbjørn Harsvik	Varamedlem	RO-AP
Geir Arne Kosberg	Varamedlem	RO-SP
Hanne Nilsdotter Hårstad	Varamedlem	RO-V
Erling Iversen	Varamedlem	RO-SP
Einar Eian	Ordfører	
Roy-Bjarne Hemmingsen	Rådmann	
Kari Helmersen	Sektorleder oppvekst/kultur	
Harriet Larsen	Sektorleder helse/sosial	
Geir Ola Aune	Sektorleder teknisk/landbruk	
Kontrollutvalg	v/leder Jan Johansen	
Eldrerådet	v/leder Karen Marie Eian	
Kommunalt råd for funksjonshemmede	v/leder Tore Jensen	

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 4/19	Tilsynsrapport Brandsfjord barnehage - Vik-Bessaker barnehage	
	Saker til behandling	
PS 5/19	HU HSOK - Godkjenning av møteprotokoll møtedato 12.02.2019	
PS 6/19	Roan Bilverksted AS - Søknad om skjenkebevilling	

Roan kommune 08.05.2019

Roger Gjessing
Leder

Harriet Larsen
Sektorleder helse/sosial

Referatsaker

**RS 4/19 Tilsynsrapport Brandsfjord barnehage - Vik-Bessaker
barnehage**

Roan kommune
Brandsfjord barnehage
Vik-Bessaker barnehage

postmottak@roan.kommune.no

Dato: 11.04.2019
Ref.nr. 19/658

Brandsfjord barnehage og Vik-Bessaker barnehage - tilsynsrapport

Folkehelse Fosen fører tilsyn med alle barnehager i Roan kommune. Det ble gjennomført tilsyn og inneklimatestinger ved Brandsfjord barnehage og Vik-Bessaker barnehage **19. mars 2019**. Deltakere under tilsynet var styrer Siv-Anita Strudshavn og vaktmester Paul Fjukstad. Ved Vik-Bessaker barnehage deltok i tillegg verneombud Marie Hepsø. Fra Folkehelse Fosen stilte Eli M. Mælan.

Det gis 4 avvik og 5 merknader etter tilsynet

Grunnlag

- Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr. 928
- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 24. juni 2011 nr 29
- Anbefalte faglige normer for inn klima 2015:1
- Luxtabell, mars 2012, Lyskultur

Omfang

Det ble gjennomført befaring og inneklimatestinger i to barnehager. Det ble gjort en kort vurdering og gitt informasjon om internkontrollsystem. Det ble gjennomført tilsyn ved kjøkkenet i begge barnehager etter Mattilsynets regelverk, se egne rapporter fra Mattilsynet.

Definisjoner

Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad: Et forhold som ikke vurderes som et avvik, men som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta lovverket.

Brandsfjord barnehage og Vik-Bessaker barnehage

Brandsfjord barnehage har lokaler i samme bygg som Brandsfjord skole. Forrige tilsyn i barnehagen var i 2013. Det er nylig tatt i bruk nytt sanitæranlegg og et grupperom, som ligger i et tilbygg til barnehagen. Samtidig ble kjøkkenet flyttet og det gamle kjøkkenet og WC er omgjort til personalrom. Dette tilsynet danner derfor grunnlag for ny godkjenning.

Vik-Bessaker barnehage har lokaler i gamle Vik-Bessaker skole, som ble nedlagt i 2016. Barnehagen var tidligere i 1. etasje, men har nå flyttet til skolens arealer i 2. etasje. Dette tilsynet danner derfor grunnlag for ny godkjenning.

Begge barnehager har samme styrer.

Inneklimamålinger

Måleutstyr

CO ₂ -måler	Kistock 200
Luftfuktighetsmåler	Kistock 200
Termometer	Kistock 200
Termometer	Comark C22
Lysmåler	Hagner EC1
Støvmåler	DustTrak 8520

Målested

Utstyret for luftkvalitetsmålinger blir først satt opp ved Brandsfjord barnehage, avdeling Kattepus (Rom med nytt kjøkken). Deretter blir utstyret satt opp ved Vik-Bessaker barnehage, avdeling Småtroll (Rom med kjøkken).

Resultater

Luftutskifte, CO₂

Bakgrunn og metode

CO₂ måles ved 110 cm. Dette gir et bilde av luftutskiftningen i rommet og brukes som en indikator på innluftkvaliteten. Når luftutskiftningen er for dårlig, kan også mer helsefarlige stoffer enn CO₂ hope seg opp. Høyt innhold av CO₂ kan også i seg selv gi negative effekter som dårlig konsentrasjon og hodepine. I rom med høyt CO₂-innhold kjennes luften ofte tung og ufrisk, og det kan bli et høyt luktnivå. Kapasiteten til ventilasjonsanlegget, lufte rutiner, antall personer i rommet og aktiviteten vil påvirke CO₂ - forholdene.

Grenseverdi for maksimalnivå i offentlige bygg som skoler og barnehager er 1000 ppm. Dette nivået vil normalt gi en følelse av tung luft, men forholdene er ikke ansett som helseskadelige. Anbefalt grense er 700 ppm. (Normalnivået ute er ca 380 ppm)

I bygg hvor bruken fører til luftforurensning, kan det være behov for et luftutskifte som er større enn det CO₂ tilsier. Dette gjelder f.eks. stellerom, hvor avsug og ventilering skal være tilpasset bruken av rommet, ha godt nok avtrekk og fjerne lukt.

Det samme gjelder i nye eller nyrenoverte bygninger, hvor materialer gir større avgassing. Derfor anbefales det for nye bygg at ventilasjonsanlegg går i lengre tidsrom, gjerne kontinuerlig, selv om CO₂-nivået er under grenseverdien.

Måleresultat luftutskiftning (CO₂)

Se vedlegg 1			
Norm	Under 1000 ppm.		
Brandsfjord barnehage	2013	2019	Kommentar
Rom 130 – Pusekatt	550 ppm	800 ppm	10 personer til stede
	350 ppm	500 ppm	Barna går ut/sover
		700 ppm	Barna kommer inn igjen
Vik-Bessaker barnehage	2019		
Småtroll (m. kjøkken)	700 ppm		10 personer

Kommentar

Ved begge barnehager er det balansert ventilasjon, store rom og stort luftvolum. CO₂-nivået ligger under grenseverdien ved begge målinger.

Lys**Bakgrunn og metode**

Når man skal finne lysstyrken, er det den kunstige belysningen som skal måles. Derfor måles lysstyrken både med lyset på og med lyset skrudd av. Deretter beregnes lysstyrken ved å trekke fra dagslysbidraget. Lyset blir målt på flere steder i rommene, før det beregnes et gjennomsnitt.

Generelt om lys

Lysarmatur og møbler må være plassert slik at det ikke faller skygge på enkeltplasser, men at alle arbeidsplasser får godt lys. Man kan velge å la lekearealer ha noe svakere lys, siden vi trenger varierende lys gjennom dagen. Svakere lys er med på å sette aktivitetsnivået ned. Det anbefales derfor at lyset i hvert rom kan reguleres, enten ved at man kan velge å skru på varierende antall armaturer, eller ved mulighet for dimming av lyskilder. Det er viktig å skru lyset på igjen ved aktivitet som trenger godt lys.

Måleresultat lys

Norm	Bord/pulter	300 lux
	Lekeareal	200-300 lux
	Garderobe, WC	200 lux
	Kjøkken	300 – 500 lux
Brandsfjord barnehage		
Avd. Kattepus		
Bord	900 lux	
Sofa	370 lux	
Lite bord	500 lux	
Påbygg		
WC	175 lux	Lite ved det ene WC (Manglet lyspære?)
Stellerom	140 lux	For lite lys

Avd. Løveunger		
Bord	570 lux	
Lekeareal	360 lux	
Lekebord	215 lux	
Garderobe	Ikke målt.	Bør gjøre en egen vurdering av lyset her.
Vik-Bessaker barnehage		
Småttroll		
Spisebord	380 lux	
Bord	470 lux	
Lesebord	150 lux	For lite lys. Hylle skygger for taklyset.
Stortroll		
Legobord	250 lux	
Lekeareal	500 lux	
Lesebord	170 lux	For lite lys. Hylle skygger for taklyset.
WC	50 lux	Alt for lite lys
Garderobe	40 lux	Alt for lite lys
Stellerom	80 lux	Alt for lite lys
Grupperom / pauserom	350 lux	

Kommentar og tiltak

Bakgrunnslyset i barnehagen er bra, men når det settes opp hyller/skillevegger er det viktig å vurdere plasseringen i forhold til lysarmaturene i taket. En mulig løsning er å sette inn ekstra lyskilder.

Lyset i garderober, WC og stellerom er for dårlig, spesielt på Vik-Bessaker barnehage.

Det pålegges retting av avviket, se vedtak 1 side 7

Temperatur

Bakgrunn og metode

Temperaturen måles ved 10 cm (rett over gulvet) og ved 110 cm.

Statens helsetilsyn anbefaler at temperaturen skal ligge mellom 19 og 24 °C, men hvis temperaturen overstiger 22 °C i fyringssesongen, bør den senkes. Det bør alltid være god nok solavskjerming for å hindre at temperaturen blir for høy på solrike dager. Bekledning brukes til individuell regulering av temperatur. Det bør være en differanse på 0,5 – 3 °C mellom 10 og 110 cm for å gi en god omrøring av lufta. En større differanse vil kunne oppfattes som trekk langs gulvet.

Måleresultat temperatur

	Se vedlegg 2			
Norm	19 – 22 °C			
Brandsfjord barnehage				
	110 cm		10 cm	Differanse
	2013	2019	2019	2019
	24 °C	23 °C	18 - 21 °C	5 - 2 °C
Vik-Bessaker barnehage				
	24 - 25 °C		18 - 16,5 °C	6 - 8,5 °C

Kommentar og tiltak

Det er for varmt i begge barnehagene, spesielt på Vik-Bessaker. Det er likevel ganske kaldt ved gulvet, som kan tyde på trekk. Gulvtemperaturen på Vik-Bessaker er også svært lav, men er lavest etter at barna har gått ut.

Varm luft i hodehøyde, kan være forårsaket av varm tilluft fra ventilasjonsanlegget. Temperaturen i lufta som blåses inn i oppholdsrommet i barnehagene må derfor sjekkes. Trekk langs gulvet kan være forårsaket av åpne dører eller vinduer. Barnehagen må selv gjøre målinger og vurderinger av temperaturen, for å sikre at den ligger innenfor normkravet.

Ved forrige tilsyn, i 2013, ble det gitt merknad om for høy temperatur og om for dårlig kontroll med temperaturen. Dette er ikke bedret, og det varsles derfor om vedtak for å rette forholdene.

Det pålegges retting av avviket, se vedtak 2 side 7

Relativ luftfuktighet**Bakgrunn og metode**

Luftfuktigheten måles ved 110 cm.

Relativ luftfuktighet (RH) er et mål på hvor mye vanndamp lufta inneholder og blir angitt i prosent av full metningsgrad. Det finnes ikke retningslinjer som bestemmer grensene for relativ fuktighet, men det er viktig å holde verdiene under 40 % vinterstid for å unngå mikrobiologisk vekst. Samtidig er det greit at lufta ikke blir for tørr. Er fuktigheten mindre enn 20 % kan dette gi problemer med uttørring av hud og slimhinner. Den relative fuktigheten vil øke hvis temperaturen går ned. Når det ikke skjer en oppvarming av innelufta, følger luftfuktigheten forholdene utendørs.

Måleresultat luftfuktighet (RH %)

	Se vedlegg 3		
Norm	Under 40 %, når innelufta varmes opp		
Brandsfjord barnehage	2013	2019	
	38 %	25 – 30 %	Bra
Vik-Bessaker barnehage			
	25 – 30 %		Bra

Kommentar

Temperaturen ute er ca 6 °C (fra yr.no).

Det har vært klager på tørr luft i barnehagen. Verken målingen i 2013 eller i 2019 viser tørr luft, og det anbefales *ikke* å bruke luftfukter. Temperaturen i barnehagen bør senkes, noe som også vil gi noe høyere luftfuktighet.

Følelsen av tørr luft kan komme av høy temperatur, trekk (lufta beveger seg), av svevestøv eller av muggsopp i huset. En løsning for å hindre eventuell muggsopp i kjelleren å påvirke rommene over, er å sette inn ei vifte i kjelleren for å gi undertrykk slik at luft og muggsoppспорer ikke kommer opp i etasjene over. (Det er ikke gjort muggsoppmålinger eller fuktmålinger i kjelleren, men i gamle hus er dette alltid en mulighet).

Svevestøv

Bakgrunn og metode

Svevestøvet i lufta måles ved 110 cm. Støvfraksjonen som måles er støv under $2,5\text{ }\mu\text{m}$, som er den fraksjonen som trekkes helt ned i lungene og dermed er mest skadelig. Støv kan inneholde allergener fra dyr og planter, noen som kan utløse astma/allergi. Kjemiske gasser kan binde seg til støvpartikler og slik transporteres ned i lungene. Det anbefales derfor å holde støv mengden så lav som overhode mulig. Nye retningslinjer tilsier et støvnivå på maksimalt $15\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Barnehager må ha et realistisk forhold til stearinlys. Det kan gi god stemning, men gir også mye svevestøv. Lys med ren stearin og dyre kubbelys gir generelt minst svevestøv til lufta. Billige lys gir mest støv, og telys kommer i en mellomstilling.

Måleresultat svevestøv

Norm	Under $15\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Brandsfjord	$7\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Vik-Bessaker	$8\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Kommentar

Det er bra støvnivå i begge barnehager.

Svevestøvet kan øke ved mer aktiv lek, lek med puter eller utkleddningsklær. Omrøring i lufta kan gjøre at støvdepoter virvles opp. Det er derfor viktig med hovedrengjøring hver år, for å fjerne støvdepoter.

Støy

Folkehelse Fosen har ikke utstyr til å måle støy, siden dette er svært kompliserte målinger. En tilstedeværende vurdering av lydmiljøet kan gi like god pekepinn på hvordan lydmiljøet i rommene er. Ansatte har ofte en mening om støyforholdene i eget miljø.

Brandsfjord barnehage

Det ble fattet vedtak om utbedring av lydforholdene i Brandsfjord barnehage ved forrige tilsyn, og det ble gitt tilbakemelding om at utbedringer var gjennomført. Det er likevel fortsatt for dårlig lydforhold i begge rommene i barnehagen.

Vedlagt ligger graf 5A og 5B, som viser hvordan montering av lydplater kan gi ulikt lydmiljø i et rom.

Det pålegges retting av avviket, se vedtak 3 side 7

Vik-Bessaker barnehage

Lydforholdene i de nye lokalene oppleves bra. Likevel nevnes det at gymsalen, som brukes til lek, har dårlig lydforhold. Det må gjøres en vurdering av lydforholdene her, om det er bra, om det er nødvendig med tiltak eller om gymsalen ikke skal brukes av barnehagen. Disse vurderingene skal gjenfinnes i ik-systemet.

Internkontrollsystem (ik-system)

Det er ny styrer i barnehagen, som har behov for å sette seg inn i tidligere ik-system. Dette må tilpasses dagens barnehage, og utvides med nye rutiner ved behov. Det ble fattet vedtak om utarbeidelse av ik-system ved forrige tilsyn. Det ble gitt tilbakemelding om at det er opprettet ik-system, men det er fortsatt store mangler.

Det pålegges retting av avviket, se vedtak 4 side 7

Konklusjon

Vi vil bemerke at vi har valgt å ha fokus på forbedringspunkter i denne rapporten, og positive sider ved innemiljøet kommer derfor ikke nødvendigvis fram. Rapporten er ment å være til hjelp for det videre arbeidet med miljørettet helsevern i barnehagen.

Varsel om vedtak/vedtak

Lovhjemmel:

§§ 4, 19, 20, 21 og 26 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
§ 14 i Folkehelseloven

Vedtak 1 – lys

Det skal være godt nok lys alle steder i barnehagen, i henhold til Lyskultur sin luxtabell.

Kommentar

Noen steder i barnehagene har behov for bedre lysarmatur, andre steder kan møblering eller skifte av lysstyrke være gode tiltak.

Vedtak 2 – temperatur

Temperaturen må senkes slik at den ligger innenfor faglige normer.

Kommentar

Temperaturforholdene er ikke bedret i særlig grad siden forrige tilsyn. Det er nødvendig for barnehagen å følge opp dette med egne målinger, for å sikre gode temperaturforhold både ved 110 cm og ved gulvet.

Vedtak 3 – støy

Det må gjøres tiltak for å bedre lydforholdene i barnehagen.

Kommentar

Slik det ble vurdert på befaringen, var det taket som var hovedårsaken til støyproblemene. En himling med lydplater vil bedre forholdene. Se vedlegg 2a og 2b for ulike monteringer av lydplater, og påvirkningen dette gir på lydbølgene.

Vedtak 4 – ik-system

Ik-systemet må oppdateres og tilpasses barnehagene.

Kommentar

Det må gjøres en helhetlig gjennomgang av ik-systemet. Et ik-system skal oppdateres hvert år, for å sikre at alle gjeldende rutiner blir gjennomført, og sikre at nye rutiner blir gjennomført. Det skal finnes en egen rutine som sikrer og dokumenterer gjennomgang av eget system hvert år.

Merknad 1 – drikkevann – kontakt med vannverk

Melding om f.eks. kokepåbud av vannet eller annet, bør skje direkte fra vannverket til barnehagen. Denne informasjonen skal ikke avhenge av at ansatte tilfeldigvis sokner til samme vannverk.

Merknad 2 – klemfare

Det skal være klemsikring på dører hvor barn passerer, i en barnehage. Barnehagene må vurdere egne lokaler og rutiner rundt dette.

Merknad 3 – kasserolle- og steikeovnsvern

Det mangler kasserollevern ved begge barnehager. Dette skal hindre at kjeler kan ramle ned. Steikeovnsdøra på Vik-Bessaker barnehage var svært varm. Det må settes på et vern her, eller finne andre rutiner som sikrer mot uhell med forbrenning. Temperaturen på ovnsdøra ved Brandsfjord barnehage må sjekkes.

Merknad 4

Det skal være gjerdet rundt barnehagen som gjør at barna ikke kan komme seg ut.

Merknad 5 – ventilasjonsrom – stoppekran

Ventilasjonsrommet skal ikke være et generelt lagerrom. Det er behov for opprydning på ventilasjonsrommet på Vik-Bessaker barnehage.

Flere enn vaktmester bør vite hvor stoppekranter for vann er.

Klagerett – fattet vedtak

Hvis dere opplever at det er faktiske feil i denne rapporten, ber vi dere ta kontakt snarest for å rette dette opp. Hvis vi ikke har mottatt en henvendelse fra dere om faktiske feil e.l. innen 26. april 2019, anses vedtaket som fattet. Dere må gi skriftlig tilbakemelding om oppfylte tiltak innen **1. juli 2019**.

Hvis dere er uenige i vedtaket, har dere klagerett. Fristen for å klage er 3 uker etter frist for uttalelse, dvs. innen 18. mai 2019. Dette er i henhold til Forvaltningsloven. Dere finner mer om klageretten i vedlegget *Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak*.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding om at pålagte tiltak er gjennomført innen **1. juli 2019**.

Dersom det ønskes ytterligere diskusjon omkring rapporten kan det tas kontakt med folkehelse Fosen ved Eli M. Mælan.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Seim
konstituert overlege
Folkehelse Fosen

Eli Margrethe Mælan
miljøhygieniker
Folkehelse Fosen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg 1: Luftutskifte, CO₂

Vedlegg 2: Temperaturmåling

Vedlegg 3: Relativ luftfuktighet

Vedlegg 4A og 4B: Montering av lydplater

Vedlegg 5: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kommentar til vedlegg 4a og 4b

Lydbølger har ulike bølgelengder som oppfører seg forskjellig i et rom. For å skape et godt lydmiljø må alle frekvenser dempes. For å dempe de lange bølger, må taket ha en god himling. For å dempe mellomsjiktet av lydbølger, er vegger, møbler og gardiner også viktig. Vedlegg 1a viser demping av lydbølger når lydplate er montert direkte på hardt tak. De lengste lydbølgene dempes dårlig. Vedlegg 1b viser lydplate montert 210 mm nedhengt fra hardt tak. Nå dempes de lange lydbølgene godt. Mellomsjiktet og korte lydbølger har omtrent samme demping ved begge monteringer.


Fra: Mælan Eli Margrethe[Eli.Maelan@folkehelsefosen.no]
Sendt: 11.04.2019 09:16:21
Til: Postmottak Roan kommune[postmottak@roan.kommune.no]
Tittel: Tilsynsrapport Brandsfjord barnehage - Vik-Bessaker barnehage

Mvh

Eli M. Mælan
Folkehelse Fosen
Råkvågveien 63
7113 Husbysjøen
Tlf: 2277 9196

Vedlegg 1


Luftutskifte, CO2



08.04.2019	Luftutskifte, CO2 Kistock : KH-200 AO - 09.05.4118	KIMO INSTRUMENTS
18.03.2019 09:14:19	18.03.2019 14:30:00 14:50:19	18.03.2019 14:30:00 14:50:19

Vedlegg 2

Temperatur 110 cm og 10 cm




KILOG	Temperatur 110 cm og 10 cm Kistock : KH-200 AO - 09.05.4118	08.04.2019
		KIMO INSTRUMENTS

#1	#4
Min.	14.37
Max.	25.06
GJ	22.821
Std. av.	1.76

13.82
24.23
21.467
1.948


Vedlegg 3

Relativ luftfuktighet



Kistock : KH-200 AO - 09.05.4118		08.04.2019
KILOG 2 22.1 14.5 28.027 2.814		KIMO INSTRUMENTS

Plain | Slot Absorber | Perforated facing | Slot Absorber | Panel



Light Wall

Two layers

Porous Cloth

20 mm lydplate,
montert rett på mur/bunt
hardt.


20 mm – abs – dikt

α_w 0,35 (H)

α	125	250	500	1k	2k	4k	8k
	0.05	0.15	0.30	0.40	0.50	0.70	0.85



Absorption | Impedance | Table | Header

$\alpha = 0$: att reflekteres
 $\alpha = 1$: ingen refleksjon



ingen absorpsjon av de
laveste frekvensene.

$\alpha \approx 0$



God absorpsjon over alle frekvenser, d. betyr 1.

Avsender Folkehelse Fosen Råkvågveien 63 7113 Husbysjøen		Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven § 27)
Mottaker (navn og adresse) Brandsfjord barnehage / Vik-Bessaker barnehage 7180 Roan	Dato	
		Klageinstans Fylkesmannen i Trøndelag

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett	De har rett til å klage over vedtaket.
Hvem kan De klage til	Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse.
Fristen til å klage	Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen.
Rett til å kreve begrunnelse	Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.
Klages innhold	Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes.
Utsetting av vedtaket	Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning	Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf Forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandling ellers.
Kostnader ved klagesaken	De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter Forvaltningsloven § 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader.
Klage til Sivilombudsmannen	Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

Saker til behandling

PS 5/19 HU HSOK - Godkjenning av møteprotokoll møtedato 12.02.2019
HU HSOK - Godkjenning av møteprotokoll møtedato 12.02.2019



Arkiv: 033

Dato: 20.02.2019

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
5/19	Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur	14.05.2019

Saksbehandler: Iren Aronsen Viken

HU HSOK - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEDATO 12.02.2019

Vedlegg

- 1 HU HSOK møteprotokoll møtedato 12.02.2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Møteprotokoll følger vedlagt.

Rådmannens innstilling:

HU HSOK godkjenner møteprotokoll, møtedato 12.02.2019

Møteprotokoll

Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur
Møtested: Møterom 2 etg., Roan kommunehus
Dato: 12.02.2019
Tid: 19:00 – 20:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Roger Gjessing	Leder	RO-SP
Edna Skjervø	Nestleder	RO-AP
Henry Terning	Medlem	RO-AP
Karen Marie Eian	Medlem	RO-H
Marianne Strøm	Medlem	RO-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Kari Larssen	MEDL	RO-V
Jon Forfod	MEDL	RO-H

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Elbjørn Harsvik	Jon Forfod	RO-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kari Helmersen	Sektorleder oppvekst/kultur
Unni Wiik	Kulturmedarbeider

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 3/19	Skolerute 2019-2020 nye Åfjord kommune	
	Saker til behandling	
PS 2/19	HU HSOK - Godkjenning av møteprotokoll møtedato 08.01.2019	
PS 3/19	Revidert årsplan for Tusseladden barnehage	
PS 4/19	Utrodagen 2019/forslag til endring av dato	

Referatsaken ble tatt til orientering.

Saker til behandling

PS 2/19 HU HSOK - Godkjenning av møteprotokoll møtedato 08.01.2019 HU HSOK - Godkjenning av møteprotokoll møtedato 08.01.2019

Rådmannens innstilling:

HU HSOK godkjenner møteprotokoll, møtedato 08.01.2019

Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur - 12.02.2019 Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

HU HSOK godkjenner møteprotokoll, møtedato 08.01.2019

PS 3/19 Revidert årsplan for Tusseladden barnehage Revidert årsplan for Tusseladden barnehage

Rådmannens innstilling:

Ny årsplan for Tusseladden barnehage tas til orientering

Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur - 12.02.2019 Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Ny årsplan for Tusseladden barnehage tas til orientering

PS 4/19 Utrodagen 2019/forslag til endring av dato Utrodagen 2019/forslag til endring av dato

Rådmannens innstilling:

Roan kommune innstiller på at Utrodagen flyttes til 07.07.19

Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur - 12.02.2019 Behandling:

Hovedutvalgets tilføyelse til rådmannens innstilling:

Arrangementet starter kl. 12:00

Rådmannens innstilling med hovedutvalgets tilføyelse enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

Utrodagen flyttes til 07.07.19

Arrangementet starter kl. 12:00

Roan kommune 15.02.2019

Roger Gjessing
Leder

Kari Helmersen
Sektorleder oppvekst/kultur



Arkiv: U63

Dato: 07.05.2019

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
6/19	Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur	14.05.2019

Saksbehandler: Harriet Larsen

ROAN BILVERKSTED AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Sakens bakgrunn og innhold:

Det søkes om skjenkebevilling for bar ved lokaler tilhørende samme bygningsmasse som Roan Bilverksted AS, tidligere lokaler til Møteplassen. I tillegg søkes det om uteservering ved planlagt platt på utsiden av baren. Stedet ble i HSOK sak 14/18 gitt serveringsbevilling og baren er tenkt lokalisert i tidligere lokaler for Møteplassen. Det er Jan Tommy Eggen som driver stedet.

Kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen og med opphør senest 30.09 året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Inneværende bevillingsperiode opphører 30.09.2020. Innehaver må da søke om fornyet bevilling.

Styrer for bevillingen ønskes Jan Tommy Eggen med Grethe Torunn Eggen som stedfortreder.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.

I følge Alkoholoven § 1- 7b skal det innhentes uttalelse fra politiet før saken vedtas. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Innen 1.mars hvert år skal bevillingshaver sende inn oppgaver over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger avvik mellom oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndighet foreta beregning og et etteroppgjør.

Alkoholpolitiske retningslinjer er revidert og behandlet i HSOK 10.05.2016.

Vaktselskapet Nokas utfører på vegne av kommunen kontroller av stedets håndtering av



skjenkingen.

Vurdering:

Roan Bilverksted AS er nyetablert som serveringssted og vil være et nytt samlingsted for befolkningen, både for fastboende, hyttefolk og tilreisende.

Bevillingsmyndighet har ikke mottatt dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den for styrer av bevillingen. Styrer for bevillingen oppfyller dermed ikke kravene i Alkohollovens §1 -7b og c

Stedfortreder har framlagt dokumentert bestått kunnskapsprøve. Bevillingsmyndighet har ikke mottatt uttalelse fra politiet, må framlegges i møtet og tas til vurdering da.

Tiltenkt platting på utsiden av baren må være svært begrenset og godt skjermet på grunn av stedets beliggenhet og trafikk- og ordensmessige forhold.

Rådmannens innstilling:

Roan Bilverksted AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i lokalene begrenset til bar med tilhørende platting for inneværende skjenkeperiode til og med 30.09.2020. Som styrer for bevillingen godkjennes Jan Tommy Eggen, under forutsetning av at det framlegges dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve før oppstart. Som stedfortreder for bevillingen godkjennes Grethe Torunn Eggen

For skjenkestedet gjelder følgende:

1. Skjenkebevillingen skal utøves etter gjeldende lovverk og gjelder fram til 30.09.2020
2. Som skjenkeområde defineres lokalene til tidligere Møteplassen og en svært begrenset platting med god skjerming.
3. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3(brennevin) kan skje fra kl. 13.00 – 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 – 01.00
4. Uteservering gis i tidsrommet 01.05. – 30.09. All skjenking skal opphøre kl. 01.00.
5. Skjenkestedet har ansvar for ro og orden på skjenkestedet og i de nærmeste omgivelsene

Rådmann kan etter søknad fra bedriften dispensere fra grensene for skjenkeområde og fra tidsramme innenfor gjeldende bestemmelser i alkoholloven.