

Produktsertifikat

Nr. 1348

SINTEF Byggforsk bekrefter at

VPI slamavskillere i GUP-materiale

er i samsvar med kravene i:

EN 12566-1:2000+A 1

Innehaver av sertifikatet:

Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produsent:

Vestfold Plastindustri AS
3158 Andebu

Ustedt: 23.10.2008

Fornytt: 30.07.2018

Gyldig frem til: 01.10.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

Monica N. Malmedal

Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder

Hovedkontor:
SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern - 0314 Oslo
Telefon 73 59 30 00 - Telefaks 22 69 94 38

e-post: certification@sintef.no
www.sintefcertification.no

MAL P&S ssn versjon 28.02.2017

Trondheim:
SINTEF Byggforsk
7465 Trondheim
Telefon 73 59 30 00 - Telefaks 73 59 33 50

You are here: [Home](#) / [Slamavskillere](#) / 4,0 m³ Slamavskiller – stående CE



4,0 m³ Slamavskiller – stående CE

Ø 2400 x 1850 mm

SKU: **3246209** Categories: Slamavskillere,
Selvfall infiltrasjon, Trykkinfiltrasjon

Description Reviews (1)

Description

NS-godkjent (*) (NS-EN 12566-1)	: JA
Volum (m³)	: 4
Diameter (mm)	: 2400
Lengde (mm)	:
Vekt nedgravd/fritstående (kg)	: 210
Total høyde (mm)	: 1850
Høyde innløp (mm)	:
Høyde utløp (mm)	:

**Komplimenterende
varer / tilbehør**

Forankringseff type	:	2
Fulltanksalarm m/lyd, lys. 9V og 230V	:	9/230V
Skjøtestykke, H 500 mm – 1000 mm	:	Ø 600
Tanklokk m/løsepinne	:	Ø 600
Gummipakning (smalt og bredt spor)	:	Ø110/160


You may also like...



Ø600 Glassfibernokk



Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9
V og 230 V




Skjøtestykke/halsforlenger
GRP (Ø600 X 1000)



Forankringssett type 2

[På norsk](#) [På engelsk](#)

Related products



9,5 m³ Slamavskiller,
liggende (BP)

12,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL12)

4,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL4)

[På norsk](#) [På engelsk](#)

[Tilgjengelig](#) [Tilgjengelig](#)

[Tilgjengelig](#) [Tilgjengelig](#)



7.0 m² Slamavskiller,
liggende (SLL7)

Åpningstider

Administrasjon:

Man – Fre: 08.00 – 16.00

Produksjon:

Man – Tors: 07.00 – 15.30

Fre: 07.00 – 13.00

Kontakt oss

Tlf: [33 43 03 50](tel:33430350)

Faks: [33 43 03 54](tel:33430354)

E-post: vp@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11

3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging



Transport og nedlegging
anordning
for store gjennomløpingsrør



VPI

You are here: [Homo](#) / [Slamavskillere](#) / [7,0 m³ Slamavskiller, liggende \(BP\)](#)



7,0 m³ Slamavskiller, liggende (BP)

Ø 2000 x 2800 mm

SKU: **3240626** Categories: Slamavskillere,
Selvfall infiltrasjon, Trykkinfiltrasjon

Description Reviews (0)

Description

NS-godkjent (NS-EN 12566-1)	:	JA
Volum (m³)	:	7
Diameter (høyde i mm)	:	2000
Lengde (mm)	:	2800
Vekt nedgravd/frittstående (kg)	:	380
Total høyde (mm)	:	2700
Høyde innløp (mm)	:	1750
Høyde utløp (mm)	:	1650

**Komplimenterende
varer / tilbehør**

Forankringssett type	:	2
Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9V og 230V	:	9/230V
Skjøtestykke, H 500 mm – 1000 mm	:	Ø 600
Tanklokk m/låsepinne	:	Ø 600
Gummipakning (smalt eller bredt spor)	:	Ø110/160

You may also like...



Skjøtestykke/halsforlenger
GRP (Ø600 X 500)



Forankringssett type 1



Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9
V og 230 V

Related products



4.0 m³ VPI-Baga-stående
CE, m/integrert støtenhet



2.0 m³ Slamavskiller
stående (NC-2)



PK 1000 støtbelaster, MF
504 pumpe



P-1000 støtbelaster, MF 504
pumpe

Åpningstider

Administrasjon:

<http://www.vpl.no/product/70-m³-slamavskiller-liggende-bp/>

24.06.2019, 14:51
Side 9 av 4

Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:

Man – Tors: 07.00 – 15:30

Fre: 07.00 -13.00

Kontakt oss

TH: [33 43 03 50](tel:33430350)

Faks: [33 43 03 54](tel:33430354)

E-post: vp@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11

3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging



<http://www.vpi.no/product/70-m²-slamavskiller-liggende-bp/>