

 Produktsertifikat
Nr. 1348

SINTEF Byggeforsk bekrefter at

VPI slamavskillere i GUP-materiale

er i samsvar med kravene i:

EN 12566-1:2000+A 1

Innehaver av sertifikatet:

Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produsent:
Vestfold Plastindustri AS
3158 Andebu

Ustedt: 23.10.2008
Fornyet: 30.07.2018
Gyldig frem til: 01.10.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

Monica N. Malmedal

Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder

Hovedkontor:
SINTEF Byggeforsk
Postboks 124 Blindern - 0314 Oslo
Telefon 73 58 30 00 - Telefaks 22 89 84 36

e-post: certification@sintef.no
www.sintefcertification.no
ISO 9001 sertifisert etter ISO 9001:2015

Trondheim:
SINTEF Byggeforsk
7485 Trondheim
Telefon 73 58 30 00 - Telefaks 73 56 33 50

You are here: [Home](#) / [Slamavskillere](#) / 4,0 m³ Slamavskiller – stående CE



4,0 m³ Slamavskiller – stående CE

Ø 2400 x 1850 mm

SKU: **3246209** Categories: Slamavskillere,
Selvfall infiltrasjon, Trykkinfiltrasjon

Description Reviews (1)

Description

NS-godkjent (*) (NS-EN 12566-1)	JA
Volum (m³)	4
Diameter (mm)	2400
Lengde (mm)	
Vekt nedgravd/frittstående (kg)	210
Total høyde (mm)	1850
Høyde innløp (mm)	
Høyde utløp (mm)	

**Komplimenterende
varer / tilbehør**

Forankringsnett type	2
Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9V og 230V	9/230V
Skjætestykke, H 500 mm + 1000 mm	Ø 600
Tanklokk m/låsepinne	Ø 600
Gummipakning (smal og bredt spor)	Ø110/160

You may also like...



Ø600 Glasfiberlokk



Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9
V og 230 V




Skjætestykke/halstørrelser
GRP (Ø600 X 1000)





Foranklingsett type 2

Related products



9,5 m³ Slamavskiller,
liggende (BP)



12,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL12)



4,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL4)



7,0 m² Siamarskiler,
liggende (SLU7)

Åpningstider

Adminstrasjon:

Man - Fre: 08.00 - 16.00

Produksjon:

Man - Tors: 07.00 - 15.30

Fre: 07.00 - 13.00

Kontakt oss

Tlf: 33 43 03 50

Faks: 33 43 03 54

E-post: vp@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11

3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging



<http://www.vpi.no/product/80-m2-vpi-lange-staende-vpi/>

24.06.2015 16.50
Side 2 av 6

You are here: Home / Slamavskiller / 7,0 m³ Slamavskiller, liggende (BP)



7,0 m³ Slamavskiller, liggende (BP)

Ø 2000 x 2800 mm

SKU: 3240626 Kategorier: Slamavskillere
Selvføll infiltrasjon Trykkinfiltrasjon

Description Reviews (0)

Description

NS-godkjent (NS-EN 12566-1)	JA
Volum (m³)	7
Diameter (høyde) (mm)	2000
Lengde (mm)	2800
Vekt nedgrava/fyllstående (kg)	380
Total høyde (mm)	2700
Høyde innløp (mm)	1750
Høyde utløp (mm)	1650

**Komplimenterende
varer / tilbehør**

Forankringssett type	2
Fultankalarm m/lyd, lys. 9V og 230V	9 230V
- 1000 mm	
Tankkøkk m/åsepinne	45 400
Gummipatrung (smalt eller bredt spor)	Ø110/160

You may also like...



Skjæreshvike/hastorvengler
GRP (2400 X 500)



Forankringssett type 1



Fultankalarm m/lyd, lys. 9
V og 230 V

Related products



4.0 m³ VPL-Baga-stående
CE m/integrert støtenhet



2.0 m³ slamskillestøende (NC-2)



P-1000 støtbelast, MF
504 pumpe



P-1000 støtbelast, MF 504
pumpe

Åpningstider

Administrasjon:

<http://www.vpl.no/produkter/70-m3-slamskillestøende-bp/>

24.08.2019, 14:51
Side 3 av 4

