



Produktsertifikat

Nr. 1348

SINTEF Byggforsk bekrefter at

VPI slamavskillere i GUP-materiale

er i samsvar med kravene i:

EN 12566-1:2000+A 1

Innehaver av sertifikatet:

Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11

3158 Andebu

Produsent:

Vestfold Plastindustri AS

3158 Andebu

Utstedt: 23.10.2008

Fornyet: 30.07.2018

Gyldig frem til: 01.10.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

Monica N Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder

You are here: Home / Slamavskillere / 4,0 m³ Slamavskiller – stående CE



4,0 m³ Slamavskiller – stående CE

Ø 2400 x 1850 mm

SKU: **3246209** Categories: Slamavskillere,
Selvfall infiltrasjon, Trykkinfiltrasjon

Description

Reviews (1)

Description

NS-godkjent (*) (NS-EN 12566-1)	:	JA
Volum (m ³)	:	4
Diameter (mm)	:	2400
Lengde (mm)	:	
Vekt nedgravd/frittstående (kg)	:	210
Total høyde (mm)	:	1850
Høyde innløp (mm)	:	
Høyde utløp (mm)	:	

Komplimenterende varer / tilbehør

Forankringsett type	:	2
Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9V og 230V	:	9/230V
Skjøtestykke, H 500 mm – 1000 mm	:	Ø 600
Tanklokk m/låsepinne	:	Ø 600
Gummipakring (smalt og bredt spor)	:	Ø110/160

You may also like...



Ø600 Glassfiberlokk



Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9
V og 230 V




Skjøtestykke/halsforlenger
GRP (Ø600 X 1000)





Forankringssett type 2


Related products



9,5 m³ Slamavskiller,
liggende (BP)



12,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL12)



4,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL4)



7,0 m³ Slamavskiller,
liggende (SLL7)

Åpningstider

Adminstrasjon:

Man – Fre: 08.00 - 16:00

Produksjon:

Man – Tors: 07.00 – 15:30

Fre: 07.00 - 13.00

Kontakt oss

Tlf: 33 43 03 50

Faks: 33 43 03 54

E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging



Transport- og nedleggings- anvisning

For oppbevaring og transport av VPI-produkter i SLL7.



VPI

You are here: Home / Slamavskillere / 7,0 m³ Slamavskiller, liggende (BP)



7,0 m³ Slamavskiller, liggende (BP)

Ø 2000 x 2800 mm

SKU: **3240626** Categories: Slamavskillere,
Selvfall infiltrasjon. Trykkinfiltrasjon

Description Reviews (0)

Description

NS-godkjent (NS-EN 12566-1)	:	JA
Volum (m ³)	:	7
Diameter (høyde i mm)	:	2000
Lengde (mm)	:	2800
Vekt nedgrava/frittstående (kg)	:	380
Total høyde (mm)	:	2700
Høyde innløp (mm)	:	1750
Høyde utfløp (mm)	:	1650


Komplimenterende varer / tilbehør

Forankringssett type	:	2
Fulltanksalarm m/lyd, lys. 9V og 230V	:	9/230V
Skjøtestykke, H 500 mm – 1000 mm	:	Ø 600
Tanklokk m/låsepinne	:	Ø 600
Gummipakning (smalt eller bredt spor)	:	Ø 110/160

You may also like...



Skjøtestykke/halsforlenger
GRP (Ø600 X 500)




Forankringssett type 1



Fulltanksalarm m/lyd, lys. 9
V og 230 V


Related products



4,0 m³ VPI-Baga -stående
CE, m/integrert støtenhet



2,0 m³ Slamavskiller
stående (NC-2)



PK 1000 støtbelaster, MF
504 pumpe



P-1000 støtbelaster, MF 504
pumpe

Åpningstider

Adminstrasjon:

Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:

Man – Tors: 07.00 – 15:30

Fre: 07.00 -13.00

Kontakt oss

Tlf: 33 43 03 50

Faks: 33 43 03 54


E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11

3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging



Transport- og nedleggings-
anvisning
for turner i glassfiberarmert polyester (GFRP)



VPI

Vestfold Plastindustri AS

© Vestfold Plastindustri AS - nettside utviklet av InBusiness