

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Utgivelsesdato: 16.02.2012

Redigert: 01.03.2018

Erstatter: 15.06.2017

Versjon: 3.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn : Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell
Produkttype : Biocid, Produkttype 14

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante, identifiserte bruksområder

Industriell/profesjonell bruksspes : Kun til profesjonell bruk
Bruk av stoffet/blandingen : Mus og Rottegift

Bruk som blir frarådd

Bruksbegrensninger : Brukes kun i henhold til bruksområde.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Pelias Norsk Skadedyrkontroll
Martnsvegen 59
N-2409 Elverum
NORGE
Tel.: 33 33 00 00
E-post: be@pelias.no
Hjemmeside: www.pelias.no

1.4. Nødtelefonnummer

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon	Kommentar
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo	+47 22 59 13 00	Ambulanse: 113

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Repr. 1B H360D
STOT RE 2 H373

Fullstendig tekst for klassifiseringskategorier og H-setninger: se avsnitt 16

Fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkninger

Kan gi fosterskader. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :



GHS08

Signalord (CLP) : Fare
Farlige komponenter : Difenakum
Faresetning (CLP) : H360D - Kan gi fosterskader
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P201 - Innhent særskilt instruks før bruk.
P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P280 - Benytt vernehansker, verneklær, øyevern, ansiktsvern.
P314 - Søk legehjelp ved ubehag
P405 - Oppbevares innelåst.

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

2.3. Andre farer

Andre farer som ikke bidrar til klassifiseringen : Kjemikallet inneholder en antikoagulerende forbindelse, som ved svelging kan fremkalle neseblod og blødninger fra gommer.

PBT: ingen vurdering foretatt

vPvB: ingen vurdering er foretatt

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Difenakum	(CAS-nr) 56073-07-5 (EC-nr) 259-978-4 (Indeksnr) 607-157-00-X	0,005	Acute Tox. 1 (Oral), H300 Acute Tox. 1 (Dermal), H310 Acute Tox. 1 (Inhalation), H330 Repr. 1B, H360D STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Denatoniumbenzoat	(CAS-nr) 3734-33-6 (EC-nr) 223-095-2	0,001	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser
Difenakum	(CAS-nr) 56073-07-5 (EC-nr) 259-978-4 (Indeksnr) 607-157-00-X	(0,002 =<C < 0,02) STOT RE 2, H373 (C >= 0,003) Repr. 1B, H360D (C >= 0,02) STOT RE 1, H372

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- FØRSTEHJELP generell : Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid lege. Nødnummer, se avsnitt 1.4.
- FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved vedvarende symptomer, kontakt lege.
- FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vask med mye såpe og vann. Fjern tilsølte klær. Ved vedvarende symptomer, kontakt lege.
- FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll straks med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppsøk lege ved vedvarende smerte eller rødhet.
- FØRSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. Gi vann å drikke. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan forårsake lett irritasjon. Rødhet. Kløe.
- Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Kan forårsake lett irritasjon.
- Symptomer/virkninger ved svelging : Store mengder: Kjemikallet inneholder en antikoagulerende forbindelse, som ved svelging kan fremkalle neseblod og blødninger fra gommer. Ved alvorlige tilfeller: Indre blødninger kan forårsake sirkulasjonssvikt og påfølgende død. Symptomer kan være forsinket. Overvåk i flere dager etter eksponering.
- Kroniske symptomer : Kan gi fosterskader.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

I tilfelle blødning eller redusert protrombinaktivitet, er det indikasjon for bruk av spesifikt motgiftsprotein K1 (phytomenadione) i en dose på 10-20 mg (5-10 mg for barn) gjennom sakte IV eller som en infusjon. Videre behandling: K1-vitamin (phytomenadione) administreres opptil 6 ganger per dag i doser på 10 mg IV avhengig av det kliniske bildet, og opptil 125 mg/dag i de mest alvorlige forgiftningstilfellene. K3-vitamin (menadione) er ikke effektiv. På grunn av risiko for hematoma skal intramuskulære injeksjoner unngås. I tilfeller av alvorlig blødning, er det også behov for transfusjoner og annen erstatning av koaguleringsfaktorer i form av fersk, frossen plasma eller protrombinkompleksskonsentrat. Om nødvendig skal spesifikk motgift gis i noen uker eller måneder.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Egnede brannslukningsmidler	: Karbondioksid (CO ₂), pulver, alkoholresistent skum, vannspray.
Uegnet slukningsmiddel	: Ikke bruk full vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare	: Ikke klassifisert som brannfarlig.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann	: Kan inkludere: Irriterende damper. Giftige damper. Karbonoksider (CO, CO ₂).

5.3. Råd til brannmannskaper

Forholdsregler ved brann	: Kjøel beholdere/tanker med spredt vannstråle/ plasser dem i sikkerhet.
Beskyttelse under brannslukking	: Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og egnet personlig verneutstyr (PVU).
Andre opplysninger	: Hindre at spillvann fra brannbekjempelse trenger ned i kloakk eller vannløp.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler	: Ventilert utslippsområdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se avsnitt 8. Hold unødvendig personale unna.
----------------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Unngå utslipp til avløp og drikkevann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder	: Samles opp i egnede og lukkede beholdere for avhending.
Andre opplysninger	: Farlig avfall. Faste materialer eller rester avhendes på et godkjent avfallsmottak. Se avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering	: Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå støvdannelse. Unngå innånding av støv. Bruk personlig verneutstyr. Se avsnitt 8. Unngå kontakt under graviditet/arming.
Hygieniske forhåndsregler	: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser	: Oppbevares på et godt ventilert sted. Lagres i originalemballasjen. Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares ved romtemperatur. Beskyttes mot sollys. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares unna matvarer, drikke og dyrefôr.
Uforenlige materialer	: Sterke oksidasjonsmidler.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell	
Norge	Melstøv (inhalerbart): 3 mg/m ³ (A)
Overvåkningsmetoder	
Overvåkningsmetoder	NS ICS 13.040.30: Arbeidsplassluft

A	: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
Referanse	: Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier av 06.12.2011 nr. 1358 (Arbeidstilsynet)

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Valg av personlig verneutstyr må gjøres ut fra risikovurdering av arbeidsoperasjonen. Leverandør av verneutstyr kan bistå med med vurdering og valg av rett utstyr.

Håndvern:

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Bruk egnede kjemikalieresistente hansker. NS-EN 374. Naturgummi. PVC-hansker. Materialets tykkelse: Ikke bestemt. Gjennomtrengningstid: Ikke relevant, Fast stoff

Øyebeskyttelse:

Ved fare for eksponering: Tettsluttende vernebriller. NS-EN 166

Hud- og kroppsvern:

Værneklær i bomull. EN ISO 13688. Bruk tette sko. EN ISO 20345

Åndedrettsvern:

Normalt ikke nødvendig. Ved støvdannelse: støvmaske med filtertype P2 eller P3. NS-EN 143

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: Fast stoff
Farge	: Grønn.
Lukt	: Karakteristisk.
Luktterskel	: Ingen data tilgjengelig
pH	: Ingen data tilgjengelig
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ikke brannfarlig.
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet ved 20 °C	: Ikke anvendelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Løselighet	: Uløselig i vann.
Log Pow	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	: Ikke eksplosiv.
Oksiderende egenskaper	: Ikke klassifisert som oksiderende.
Eksplasjonsgrenser	: Ikke anvendelig

9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt ved normale bruks-, lagrings- og transportforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Høy temperatur. Direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter forventes dannet ved normale lagrings- og bruksforhold. Se også avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet (oral)	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Akutt toksisitet (hud)	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Akutt toksisitet (innånding)	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Ytterligere informasjon	: Ved svelging av større mengder: Kjemikallet inneholder en antikoagulerende forbindelse, som ved svelging kan fremkalle neseblod og blødninger fra gommer. Ved alvorlige tilfeller: Indre blødninger kan forårsake sirkulasjonssvikt og påfølgende død.

Difenakum (56073-07-5)	
LD 50 oral rotte	> 1,8 mg/kg
Denatoniumbenzoat (3734-33-6)	
LD 50 oral rotte	749 mg/kg
Hudetsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Kreftframkallende egenskap	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
Giftighet for reproduksjon	: Kan gi fosterskader.
STOT – enkelteksponering	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)
STOT – gjentatt eksponering	: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt)

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Akutt giftighet i vann	: Ikke klassifisert
Kronisk giftighet i vann	: Ikke klassifisert

Difenakum (56073-07-5)	
LC50 fisk	0,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia	0,52 mg/l Daphnia magna
ErC50 (alger)	0,51 mg/l (Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell	
Persistens og nedbrytbarhet	Inneholder (en/flere) lite biologisk nedbrytbar(e) komponent(er).
Difenakum (56073-07-5)	
Persistens og nedbrytbarhet	Tungt nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	100 % 290 dager (Metode: Biodegradation in soil DT50, aerobic)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell	
Bioakkumuleringsevne	Inneholder små mengder med potensielt bioakkumulerende stoff.
Difenakum (56073-07-5)	
BCF	45708
Log Pow	> 3

12.4. Mobilitet i jord

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell	
Økologi - jord/mark	Uløselig i vann.

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Difenakum (56073-07-5)	
Log Koc	5,23

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell	
PBT: ingen vurdering foretatt	
vPvB: ingen vurdering er foretatt	

12.6. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder	: Farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak.
Ytterligere informasjon	: Den oppgitt EAL-koden er veiledende og må vurderes i forhold til kjemikaliets aktuelle tilstand. Den endelige koden, og eventuelt avfallsstoffnummer, må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av kjemikaliyet.
Europeisk avfallsliste (EAL) kode	: 02 01 08* - landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer 20 01 19* - pesticider
Norsk avfallsstoffnummer	: 7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.2. FN-forsendelsesnavn				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.3. Transportfareklasse(r)				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.4. Emballasjegruppe				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
14.5. Miljøfarer				
Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert	Ikke regulert
Det foreligger ingen tilleggsinformasjon				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- Veitransport

Ikke regulert

- Sjøfart

Ikke regulert

- Luftfart

Ikke regulert

- Vannveistransport

Ikke regulert

- Jernbanetransport

Ikke regulert

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste
Inneholder ingen stoffer som er oppført i Vedlegg XIV i REACH

Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter : Forordning (EF) nr 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter.

Nasjonale forskrifter
Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

Avsnitt	Endret gjenstand	Modifikasjon	Merknader
2.1	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	Endret	
2.2	Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	Endret	
3.2	Sammensetning/opplysninger om bestanddeler	Endret	
4.2	Kroniske symptomer	Tilføyet	
11.1	Grunn, når ikke klassifisert	Endret	

Forkortelser og akronymer:

EC50	Effektkonsentrasjon for 50% av individene
LC50	Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
LD50	Dødelig dose for 50% av individene
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende

Datakilder : Sikkerhetsdatablad fra leverandør/produsent.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 1 (Dermal)	Akutt giftighet (dermal) Kategori 1
Acute Tox. 1 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 1
Acute Tox. 1 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 1
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljøet - akutt Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1
Repr. 1B	Reproduksjonstoksisitet, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
STOT RE 1	Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 1
STOT RE 2	Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 2
H300	Dødelig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade
H330	Dødelig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H360D	Kan gi fosterskader
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Ratimor Dife Voksblokker Profesjonell

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) 2015/830

Repr. 1B	H360D	Ekspert bedømmelse
STOT RE 2	H373	Regnemetode

Andre opplysninger : Utarbeidet av SDS-Chemie v/Bente Frogner.

Denne informasjonen er basert på nåværende kunnskap og er beregnet på å beskrive produktet med hensyn til helse-, sikkerhet- og miljøkrav. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.