

Prosjektnr: 3223 107	Prosjektnavn Kråkøya slakteri		
Byggested:	Adresse Kråkøyveien 59	Postnr.:	Poststed: Roan
Eiendom:	Gnr.: 70	Bnr.: 4	Fnr.:

Sjekklisten benyttes for å dokumentere kontroll før første gangs ordinære utsendelse av digitale tegninger. Tegningene sjekkes opp mot kravene i **Brannkonsept**. Ved påfølgende revisjoner benyttes kontrollkolonner på tegningslisten, kfr. rutine 46-01.

☐ Rammesøknad	☐ Tilbud/Anbud	☐ IG-søknad/Utførelse	☐ Ferdigattest
Kontrollerte tegninger, dokumenter: Brannkonsept datert 27.11.19, Branntegninger datert 27.11.27 – F10-01, F20-01, F20-02 og F40-01. 46-01 Kvalitetssikre egne prosjektdokumenter Ribb			
Kontroll av myndighetskrav (kfr. 41-011, stryk det som ikke er relevant)		OK	Kommentar
Betingelser i rammetillatelsen		-	
§ 11 Sikkerhet ved brann			
1. Generelt			
-dokumentasjon		OK	Jfr. brannkonsept
-produkter til byggverk		OK	Jfr. brannkonsept
-brannteknisk klassifisering		OK	Jfr. brannkonsept
2. Arealer og etasjetall			
-arealer		OK	Jfr. brannkonsept
-etasjetall		OK	Jfr. brannkonsept
3. Risiko- og brannklasser			
-risikoklasse		OK	Jfr. brannkonsept
-brannklasse		OK	Jfr. brannkonsept
4. Bæreevne og stabilitet ved brann			
-krav til bygningsdelers brannmotstand		OK	Jfr. brannkonsept
5. Sikkerhet ved eksplosjon			
-avlastningsflater		-	
6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk			
-avstand mellom byggverk		OK	Jfr. brannkonsept
-krav til brannveggenes brannmotstand		OK	Jfr. brannkonsept
-sikkerhet mot kollaps		OK	Jfr. brannkonsept
7. Brannseksjoner			
-størrelse på brannseksjon		OK	Jfr. brannkonsept
-krav til brannmotstand		OK	Jfr. brannkonsept
8. Brannceller			
-krav til inndeling i egne brannceller		OK	Jfr. brannkonsept
-brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler		OK	Jfr. brannkonsept
-dører og luker i branncellebegrensende vegger og i rømningsveg		OK	Jfr. brannkonsept
-trapperom		-	
-heissjakter og installasjonssjakter		-	
-innvendige hjørner, brannmotstand til vinduer i yttervegg		OK	Jfr. brannkonsept
-vinduer mot svalgang		-	
-røykkontroll		-	

9. Materialer og produkters egenskaper ved brann		
-overflater og kledninger	OK	Jfr. brannkonsept
-isolasjon	OK	Jfr. brannkonsept
10. Tekniske installasjoner		
-ventilasjonsanlegg	OK	Jfr. brannkonsept
-vann og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l	OK	Jfr. brannkonsept
-rørisolasjon	OK	Jfr. brannkonsept
-elektriske installasjoner		
11. Tilrettelegging for rømning og redning		
-generelle krav om rømning og redning	OK	Jfr. brannkonsept
-dimensjonerende persontall, evne til rømning	OK	Jfr. brannkonsept
-tilgjengelig rømningstid	OK	Jfr. brannkonsept
-branncellens utforming, enkel varsling/ deteksjon	OK	Jfr. brannkonsept
-orientering, fluktsoner	OK	Jfr. brannkonsept
-belysning og ledesystem	OK	Jfr. brannkonsept
12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider		
-automatisk brannslukkeanlegg	-	
-brannalarmanlegg	OK	Jfr. brannkonsept
-ledelyssystem	OK	Jfr. brannkonsept
-evakueringsplaner	OK	Jfr. brannkonsept
-merking	OK	Jfr. brannkonsept
13. Utgang fra branncelle.		
-antall rømningsveger	OK	Jfr. brannkonsept
-rømning i byggverk med krav til heis	-	
-vindu som rømningsveg	-	
-dimensjonerende persontall	OK	Jfr. brannkonsept
-rom for sporadisk opphold	OK	Jfr. brannkonsept
-dørautomatikk	OK	Jfr. brannkonsept
14. Rømningsvei.		
-krav til rømningsveg	OK	Jfr. brannkonsept
-avstander til rømningsveg	OK	Jfr. brannkonsept
-fri bredde i rømningsveg	OK	Jfr. brannkonsept
-svalgang som rømningsveg	OK	Jfr. brannkonsept
15. Tilrettelegging for redning av husdyr		
16. Tilrettelegging for manuell slokking		
-slukkeutstyr	OK	Jfr. brannkonsept
-dekning og plassering	OK	Jfr. brannkonsept
-skilting, belysning	OK	Jfr. brannkonsept
17. Tilrettelegging for rednings og slukkemannskap		
-atkomst og oppstillingsplass for brannvesenet	OK	Jfr. brannkonsept
-angrepsveg	OK	Jfr. brannkonsept
-loft, oppforede tretak og hulrom	-	
-parkeringskjellere	-	
-røykventilasjon	-	
-vannforsyning	OK	Jfr. brannkonsept
-orienteringsplan	OK	Jfr. brannkonsept
Tegneteknisk kontroll (stryk det som ikke er relevant)		

Tittelfelt er korrekt utfyllt		OK	Jfr. brannkonsept
Det er samsvar mellom alle planer, snitt, fasader		OK	Jfr. brannkonsept
Planer:	Det er henvisninger til aktuelle snitt, skjema og detaljer	OK	Jfr. brannkonsept
	Dører og vinduer er merket i samsvar med Brannkonsept	OK	Jfr. brannkonsept
Det er inntegnet:			
	Branncellebegrensende konstruksjoner	OK	Jfr. brannkonsept
	Seksjonering	OK	Jfr. brannkonsept
	Rømningsveier	OK	Jfr. brannkonsept
	Hovedangrepsvei for brannvesenet	OK	Jfr. brannkonsept
	Brannslanger	OK	Jfr. brannkonsept
	El-skap	OK	Jfr. brannkonsept
	Manuelle brannmeldere	OK	Jfr. brannkonsept
	Håndslukkere	OK	Jfr. brannkonsept
	Brannalarmsentral	OK	Jfr. brannkonsept
Snitt:	Det er inntegnet:		
	Bracellebegrensende konstruksjoner	OK	Jfr. brannkonsept
	Seksjonering	OK	Jfr. brannkonsept
☒ Tegningen er kontrollert opp mot alle myndighetskrav i Brannkonsept og godkjent		Dato / Underskrift 27.11.19 Eilif Myren	